



GMS

ACCESSORI MADE IN ITALY



La OMS è un'azienda che offre ai suoi clienti un vasto campionario in numerose finiture di occhielli e rivetti per calzature, confezioni e pelletteria, in conformità alle maggiori normative internazionali, garantendo un elevato standard di qualità. L'esperienza acquisita in cinquant'anni di specializzazione nel settore, l'automazione del processo produttivo, i costanti controlli, la stretta collaborazione con la clientela, consentono di ottenere un prodotto in grado di soddisfare velocemente ogni esigenza, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

The logo for OMS's 50th anniversary. It features a large, stylized '50°' in a gold color. Below the '0' is the word 'ANNI' in a red, sans-serif font.

OMS offers to its customers a wide range of eyelets and rivets for footwears, garments and leather goods keeping up to the major international rules.

Thanks to our fifty years experience we ensure high quality standards. The automation of productive processes, the strict cooperation with customers and the daily quality checks allows us to provide to any request and guarantee an excellent product at a competitive price.

**UTILIZZIAMO
ENERGIA GREEN**
DA FONTI RINNOVABILI

**RICICLIAMO
IL 100% DEI
NOSTRI SCARTI**
PER PRODURRE
NUOVI ARTICOLI


**ECO
FRIENDLY
PACKAGING**



ACCESSORI MADE INTALY



WWW.OMS-ITALIA.COM




Occhielli Eyelets

6

Occhielli Vela e Ovali Grommet and Oval Eyelets

12





Occhielli Unificati e Rivetti

Standard Eyelets and Rivets

14

Occhielli Piatti e Bombati Flats and Rounded Eyelets

18





Occhielli Piatti e Bombati Flats and Rounded Eyelets

20

Occhielli Femmina Female Eyelets


22






Occhielli Doppia Testa Female Eyelets

24



**Occhielli Ovali
Piatti e Bombati**
Flats and Rounded Eyelets


28



Nuove Forme Testa

New Head Form

30



**Occhielli
Personalizzati**
Personalized Eyelets

32



Finiture ***Finishing***

36



**Occhielli
Bicolore**
Two Colored Eyelets

40

Ricambi ed Applicatrici

Set of Die,
Application Machines


41

**Rondelle
Plastica**
Plastic Washer


42

SERIE 20 ▶ d. 3,4 mm

APERTURA - OPENING



R RULLINO
ROLLED



S STELLA
STAR

SERIE 30 ▶ d. 4 mm

SERIE 40 ▶ d. 4,6 mm

SERIE 60 ▶ d. 5 mm

SERIE 70 ▶ d. 6,2 mm

RONDELLE

WASHER

220

239 239B 230

269 269B 260

270

H	20 1/3	20	20 Z	20 E										
H	30 1/3	30	30 1/4	30 1/2	30 Z	32 Z	30 E	30 F	30 P	34 1/4 P	304/4 PQ			
	30 Q	31	3300	3310	3311	034/5 PT							RONDELLE	WASHER
H	40	40 1/4	40 1/2	40 1/3 P	40 1/4 Z	44	44 E	40 1/4 OV.						
H	60 1/3	60	60 1/4	60 1/2	60 E	61 E	63 E	60 F	60 P					
	66	68 1/2 P	60 Z	62 Z	66 Z	62	64 1/2	6700	6904					
	6710	6711	6712	68 1/2 STE.	6720	6522 ASOLA	604/4 PQ							
RONDELLE	269 269B 260			WASHER										
H	70 1/3	70	70 1/4	70 Z	70 P	72 Z	70 F	07024/6 GOCCIA	RONDELLE	WASHER	270			

APPLICA FIBBIE - BUKLE APPLIERS

101 102 104

RIVETTI - RIVETS

2002 2003

OCCHIELLI INVISIBILI - INVISIBLE EYELETS

18 1/3 PS 18 PS 28 SP 38 PS 40 1/3 PS

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta
0,069	1101791	occh. 18 1/3 P S	0,087	2101791	occh. 018 1/3 P S	Piatta	6,00	3,30	2,80	10.000
0,079	1101801	occh. 18 P S	0,095	2101801	occh. 018 P S	Piatta	6,00	3,30	3,30	10.000
			0,102	2101802	occh. 018 P R	Piatta	6,00	3,30	3,30	10.000
0,072	1102801	occh. 28 P S	0,093	2102801	occh. 028 P S	Piatta	6,70	3,30	2,20	10.000
0,100	1103801	occh. 38 P S	0,124	2103801	occh. 038 P S	Piatta	7,50	4,00	2,70	10.000
			0,118	2101992	occh. 020 1/3 R	Bombata	6,10	3,40	3,40	10.000
0,104	1102001	occh. 20 S	0,133	2102001	occh. 020 S	Bombata	6,10	3,40	4,30	10.000
0,108	1102002	occh. 20 R	0,137	2102002	occh. 020 R	Bombata	6,10	3,40	4,30	10.000
0,110	1102131	occh. 20 Z S	0,145	2102131	occh. 020 Z S	Bombata	6,10	3,40	4,30	10.000
0,116	1102132	occh. 20 Z R	0,145	2102132	occh. 020 Z R	Bombata	6,10	3,40	4,30	10.000
0,121	1102231	occh. 20 E S				Esagonale	6,50	3,40	4,30	10.000
0,121	1102232	occh. 20 E R				Esagonale	6,50	3,40	4,30	10.000
			0,072	2142200	rond. .0220	Ondulata	7,50	3,88	0,00	10.000
			0,149	2102902	occh. 030 1/3 R	Bombata	7,40	4,00	3,30	10.000
0,124	1103001	occh. 30 S	0,165	2103001	occh. 030 S	Bombata	7,40	4,00	4,00	10.000
0,126	1103002	occh. 30 R	0,161	2103002	occh. 030 R	Bombata	7,40	4,00	4,00	10.000
0,144	1103011	occh. 30 1/4 S	0,178	2103011	occh. 030 1/4 S	Bombata	7,40	4,00	4,50	10.000
0,143	1103012	occh. 30 1/4 R	0,183	2103012	occh. 030 1/4 R	Bombata	7,40	4,00	4,50	10.000
0,159	1103021	occh. 30 1/2 S	0,186	2103021	occh. 030 1/2 S	Bombata	7,40	4,00	5,10	10.000
0,155	1103022	occh. 30 1/2 R	0,185	2103022	occh. 030 1/2 R	Bombata	7,40	4,00	5,10	10.000
0,178	1103052	occh. 325/5 R				Bombata	7,40	4,00	5,30	10.000
0,131	1103131	occh. 30 Z S		2103131	occh. 030 Z S	Bombata	7,40	4,00	4,00	10.000
0,120	1103132	occh. 30 Z R		2103132	occh. 030 Z R	Bombata	7,40	4,00	4,00	10.000
0,140	1103141	occh. 30 1/4 Z S	0,185	2103141	occh. 030 1/4 Z S	Bombata	7,40	4,00	4,50	10.000
0,145	1103142	occh. 30 1/4 Z R	0,185	2103142	occh. 030 1/4 Z R	Bombata	7,40	4,00	4,50	10.000
0,158	1103151	occh. 30 1/2 Z S				Bombata	7,40	4,00	5,10	10.000
0,147	1103152	occh. 30 1/2 Z R				Bombata	7,40	4,00	5,10	10.000
0,148	1103231	occh. 30 E S	0,193	2103231	occh. 030 E S	Esagonale	8,00	4,00	4,00	10.000
0,141	1103232	occh. 30 E R	0,181	2103232	occh. 030 E R	Esagonale	8,00	4,00	4,00	10.000
0,158	1103241	occh. 30 1/4 E S				Esagonale	8,00	4,00	4,50	10.000
0,155	1103242	occh. 30 1/4 E R				Esagonale	8,00	4,00	4,50	10.000
0,170	1103251	occh. 30 1/2 E S	0,220	2103251	occh. 030 1/2 E S	Esagonale	8,00	4,00	5,00	10.000
0,170	1103252	occh. 30 1/2 E R	0,220	2103252	occh. 030 1/2 E R	Esagonale	8,00	4,00	5,00	10.000
0,100	1103321	occh. 30 1/3 P S				Piatta	7,40	4,00	2,50	10.000
0,102	1103322	occh. 30 1/3 P R				Piatta	7,40	4,00	2,50	10.000
0,133	1103331	occh. 30 P S	0,165	2103331	occh. 030 P S	Piatta	7,40	4,00	4,20	10.000
0,133	1103332	occh. 30 P R	0,171	2103332	occh. 030 P R	Piatta	7,40	4,00	4,20	10.000
0,146	1103341	occh. 30 1/4 P S	0,178	2103341	occh. 030 1/4 P S	Piatta	7,40	4,00	4,70	10.000
0,149	1103342	occh. 30 1/4 P R	0,176	2103342	occh. 030 1/4 P R	Piatta	7,40	4,00	4,70	10.000

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta
			0,188	2103392	occh. 034 P R	Piatta	8,20	4,00	4,10	10.000
			0,195	2103401	occh. 034 1/4 P S	Piatta	8,20	4,00	4,80	10.000
			0,198	2103402	occh. 034 1/4 P R	Piatta	8,20	4,00	4,70	10.000
0,127	1103191	occh. 31 S				Bombata	6,70	4,00	3,80	10.000
0,127	1103192	occh. 31 R	0,155	2103192	occh. 031 R	Bombata	6,70	4,00	3,80	10.000
0,165	1103371	occh. 30 F S	0,210	2103371	occh. 030 F S	Piatta	9,40	4,00	4,50	10.000
0,163	1103372	occh. 30 F R	0,210	2103372	occh. 030 F R	Piatta	9,40	4,00	4,50	10.000
0,247	1103430	occh. 30 Q				Quadrata	8,00 - 8,00	3,70 - 3,70	4,30	5.000
0,181	1103501	occh. 32 Z S				Bordo + Zigr.	9,20	4,00	4,30	10.000
0,178	1103502	occh. 32 Z R				Bordo + Zigr.	9,20	4,00	4,30	10.000
			0,204	2130042	occh. 0304/4 PQ R	Piatta Quadra	8,00 - 8,00	4,00	4,00	5.000
0,184	1133001	occh. 3300 S				Bombata	9,20	4,00	5,00	10.000
0,184	1133002	occh. 3300 R	0,230	2133002	occh. 03300 R	Bombata	9,20	4,00	5,00	10.000
0,186	1133101	occh. 3310 PUNT. S				Bombata	9,20	4,00	4,40	10.000
0,186	1133102	occh. 3310 PUNT. R		2133102	occh. 03310 PUNT. R	Bombata	9,20	4,00	4,40	10.000
0,187	1133111	occh. 3311 LUNE. S				Bombata	9,20	4,00	4,40	10.000
0,187	1133112	occh. 3311 LUNE. R				Bombata	9,20	4,00	4,40	10.000
			0,225	2203430	occh. 034/3 PT	Piatta Trafilata	8,00	3,90	3,10	2.500
			0,262	2203440	occh. 034/4 PT	Piatta Trafilata	8,00	3,90	4,10	2.500
			0,290	2203450	occh. 034/5 PT	Piatta Trafilata	8,00	3,90	5,20	2.500
0,055	1142300	rond. .230	0,055	2142300	rond. .0230	Ondulata	7,40	4,70	0,00	10.000
0,087	1142390	rond. .239	0,096	2142390	rond. .0239	Piatta	7,90	4,70	1,20	10.000
			0,096	2142239	rond. .0239 B	Bombata	7,40	4,80	1,50	10.000
0,190	1104001	occh. 40 S	0,230	2104001	occh. 040 S	Bombata	8,80	4,60	4,70	10.000
0,175	1104002	occh. 40 R	0,222	2104002	occh. 040 R	Bombata	8,80	4,60	4,70	10.000
0,202	1104011	occh. 40 1/4 S	0,250	2104011	occh. 040 1/4 S	Bombata	8,80	4,60	5,30	10.000
0,200	1104012	occh. 40 1/4 R	0,231	2104012	occh. 040 1/4 R	Bombata	8,80	4,60	5,30	10.000
0,221	1104021	occh. 40 1/2 S	0,278	2104021	occh. 040 1/2 S	Bombata	8,80	4,60	6,00	10.000
0,205	1104022	occh. 40 1/2 R	0,266	2104022	occh. 040 1/2 R	Bombata	8,80	4,60	6,00	10.000
0,208	1104141	occh. 40 1/4 Z S	0,258	2104141	occh. 040 1/4 Z S	Bombata	8,80	4,60	5,30	10.000
			0,258	2104142	occh. 040 1/4 Z R	Bombata	8,80	4,60	5,30	10.000
0,214	1104151	occh. 40 1/2 Z S				Bombata	8,80	4,60	6,00	10.000
0,214	1104152	occh. 40 1/2 Z R				Bombata	8,80	4,60	6,00	10.000
			0,174	2104321	occh. 040 1/3 P S	Piatta	8,80	4,60	3,10	10.000
			0,174	2104322	occh. 040 1/3 P R	Piatta	8,80	4,60	3,10	10.000
			0,222	2104332	occh. 040 P R	Piatta	8,80	4,60	4,70	10.000
			0,288	2140142	occh. 040 1/4 OVA.R	Ovale	8,60 - 11,50	4,60	5,00	10.000
0,247	1104602	occh. 44 R	0,284	2104602	occh. 044 R	Bombata	10,00	4,60	5,10	10.000
0,222	1104652	occh. 44 E R	0,278	2104652	occh. 044 E R	Esagonale	9,20	4,60	5,00	10.000

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta
0,211	1105012	occh. 101 R				Piatta	8,50	2,80	5,30	10.000
0,214	1105022	occh. 102 R	0,232	2105022	occh. 0102 R	Piatta	8,50	3,10	5,30	10.000
0,257	1105042	occh. 104 R				Piatta	9,50	3,10	5,30	10.000
0,174	1105122	occh. 2002				Piatta	5,50	2,10	5,20	10.000
0,193	1105132	occh. 2003				Piatta	5,50	2,10	6,10	10.000
0,180	1105901	occh. 60 1/3 S	0,228	2105901	occh. 060 1/3 S	Bombata	9,50	5,00	3,70	10.000
0,179	1105902	occh. 60 1/3 R	0,224	2105902	occh. 060 1/3 R	Bombata	9,50	5,00	3,70	10.000
0,203	1106001	occh. 60 S	0,270	2106001	occh. 060 S	Bombata	9,50	5,00	4,90	10.000
0,213	1106002	occh. 60 R	0,263	2106002	occh. 060 R	Bombata	9,50	5,00	4,90	10.000
0,237	1106011	occh. 60 1/4 S	0,279	2106011	occh. 060 1/4 S	Bombata	9,50	5,00	5,50	10.000
0,248	1106012	occh. 60 1/4 R	0,281	2106012	occh. 060 1/4 R	Bombata	9,50	5,00	5,50	10.000
0,255	1106021	occh. 60 1/2 S	0,291	2106021	occh. 060 1/2 S	Bombata	9,50	5,00	6,00	10.000
0,254	1106022	occh. 60 1/2 R	0,300	2106022	occh. 060 1/2 R	Bombata	9,50	5,00	6,00	10.000
	1106041	occh. 64 1/4 S				Bombata	10,00	5,00	6,10	10.000
0,362	1106052	occh. 64 1/2 R				Bombata	10,00	5,00	6,70	10.000
			0,233	2106122	occh. 060 1/3 Z R	Bombata	9,50	5,00	3,80	10.000
0,218	1106131	occh. 60 Z S	0,269	2106131	occh. 060 Z S	Bombata	9,50	5,00	5,00	10.000
0,215	1106132	occh. 60 Z R	0,273	2106132	occh. 060 Z R	Bombata	9,50	5,00	5,00	10.000
0,245	1106141	occh. 60 1/4 Z S		2106141	occh. 060 1/4 Z S	Bombata	9,50	5,00	5,50	10.000
0,255	1106142	occh. 60 1/4 Z R	0,283	2106142	occh. 060 1/4 Z R	Bombata	9,50	5,00	5,50	10.000
0,218	1106231	occh. 60 E S	0,275	2106231	occh. 060 E S	Esagonale	9,20	5,00	4,80	10.000
0,204	1106232	occh. 60 E R	0,263	2106232	occh. 060 E R	Esagonale	9,20	5,00	4,80	10.000
0,253	1106241	occh. 60 1/4 E S	0,297	2106241	occh. 060 1/4 E S	Esagonale	9,20	5,00	5,40	10.000
0,251	1106242	occh. 60 1/4 E R	0,280	2106242	occh. 060 1/4 E R	Esagonale	9,20	5,00	5,40	10.000
0,236	1106251	occh. 60 1/2 E S				Esagonale	9,20	5,00	6,00	10.000
0,277	1106252	occh. 60 1/2 E R				Esagonale	9,20	5,00	6,00	10.000
	1106272	occh. 63 1/3 E R	0,349	2106272	occh. 063 1/3 E R	Esagonale	11,50	5,00	4,50	5.000
0,404	1106282	occh. 63 E R	0,378	2106282	occh. 063 E R	Esagonale	11,50	5,00	5,90	5.000
0,418	1106292	occh. 61 E R	0,407	2106292	occh. 061 E R	Esagonale	11,00	5,00	6,00	5.000
			0,255	2106321	occh. 060 1/3 P S	Piatta	10,00	5,00	3,90	10.000
0,179	1106322	occh. 60 1/3 P R	0,231	2106322	occh. 060 1/3 P R	Piatta	10,00	5,00	3,90	10.000
0,225	1106331	occh. 60 P S	0,290	2106331	occh. 060 P S	Piatta	10,00	5,00	5,00	10.000
0,210	1106332	occh. 60 P R	0,281	2106332	occh. 060 P R	Piatta	10,00	5,00	5,00	10.000
0,251	1106341	occh. 60 1/4 P S	0,295	2106341	occh. 060 1/4 P S	Piatta	10,00	5,00	5,50	10.000
0,245	1106342	occh. 60 1/4 P R	0,300	2106342	occh. 060 1/4 P R	Piatta	10,00	5,00	5,50	10.000
0,294	1106411	occh. 60 F S	0,314	2106411	occh. 060 F S	Piatta	11,50	5,00	5,40	5.000
0,326	1106412	occh. 60 F R	0,315	2106412	occh. 060 F R	Piatta	11,50	5,00	5,40	5.000
0,329	1106421	occh. 62 S		2106421	occh. 062 S	Doppio Bordo	11,50	5,00	5,00	5.000
0,347	1106422	occh. 62 R	0,322	2106422	occh. 062 R	Doppio Bordo	11,50	5,00	5,00	5.000

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta
0,291	1106431	occh. 62 Z S				Bordo + Zigr.	11,00	5,00	5,50	5.000
0,303	1106501	occh. 66 Z S	0,350	2106501	occh. 066 Z S	Piatta Zigr.	11,50	5,00	5,50	5.000
			0,350	2106502	occh. 066 Z R	Piatta Zigr.	11,50	5,00	5,50	5.000
0,266	1106521	occh. 66 S	0,330	2106521	occh. 066 S	Piatta	11,50	5,00	5,00	5.000
0,308	1106522	occh. 66 R	0,341	2106522	occh. 066 R	Piatta	11,50	5,00	5,00	5.000
0,404	1106581	occh. 68 1/2 P S	0,400	2106581	occh. 068 1/2 P S	Piatta	12,50	5,00	6,40	5.000
0,400	1106582	occh. 68 1/2 P R	0,400	2106582	occh. 068 1/2 P R	Piatta	12,50	5,00	6,40	5.000
			0,362	2106832	occh. 068 TA 1/3 P R	Piatta Alta	12,50	5,00	6,40	5.000
0,399	1106851	occh. 68 1/2 STE. S				Bombata	12,50	5,00	6,40	5.000
0,399	1106852	occh. 68 1/2 STE. R				Bombata	12,50	5,00	6,40	5.000
			0,324	2106682	occh. 06700 2/3 R	Bombata	11,50	5,00	4,70	5.000
			0,379	2106692	occh. 06700 1/3 R	Bombata	11,50	5,00	6,00	5.000
0,413	1106702	occh. 6700 R	0,388	2106702	occh. 06700 R	Bombata	11,50	5,00	6,70	5.000
0,372	1167102	occh. 6710 PUNT. R	0,427	2167102	occh. 06710 PUNT. R	Bombata	11,50	5,00	6,70	5.000
0,367	1167112	occh. 6711 RAGN. R				Bombata	11,50	5,00	6,70	5.000
0,362	1167122	occh. 6712 SMER. R				Bombata	11,50	5,00	6,70	5.000
			0,360	2167202	occh. 06720 BORC. R	Borchiata	11,5	5,00	5,70	5.000
0,355	1165222	occh. 6522 R Asola				Semibombata	11,50	5,00	6,00	5.000
			0,325	2160042	occh. 0604/4 PQ R	Piatta Quadra	10,40 - 10,40	5,00	4,50	2.500
0,440	1169041	occh. 6904 S				Bombata	13,00	5,00	5,50	5.000
0,440	1169042	occh. 6904 R				Bombata	13,00	5,00	5,50	5.000
0,100	1142600	rond. .260	0,100	2142600	rond. .0260	Ondulata	9,50	5,70	0,00	10.000
0,147	1142690	rond. .269	0,146	2142690	rond. .0269	Piatta	10,00	5,70	1,30	10.000
			0,185	2142269	rond. .0269 B	Bombata	10,00	5,80	1,90	10.000
0,319	1106901	occh. 70 1/3 S	0,363	2106901	occh. 070 1/3 S	Bombata	11,70	6,20	4,80	5.000
0,341	1106902	occh. 70 1/3 R	0,352	2106902	occh. 070 1/3 R	Bombata	11,70	6,20	4,80	5.000
0,313	1107001	occh. 70 S	0,401	2107001	occh. 070 S	Bombata	11,70	6,20	5,80	5.000
0,366	1107002	occh. 70 R	0,373	2107002	occh. 070 R	Bombata	11,70	6,20	5,80	5.000
0,420	1107011	occh. 70 1/4 S				Bombata	11,70	6,20	6,70	5.000
0,428	1107012	occh. 70 1/4 R	0,405	2107012	occh. 070 1/4 R	Bombata	11,70	6,20	6,70	5.000
0,388	1107131	occh. 70 Z S				Bombata	11,70	6,20	5,50	5.000
0,388	1107132	occh. 70 Z R		2107132	occh. 070 Z R	Bombata	11,70	6,20	5,50	5.000
0,375	1107331	occh. 70 P S	0,416	2107331	occh. 070 P S	Piatta	12,00	6,20	6,00	5.000
0,383	1107332	occh. 70 P R	0,398	2107332	occh. 070 P R	Piatta	12,00	6,20	6,00	5.000
			0,376	2107452	occh. 07024/5 GOCCIA	Leg.Bombata	10,9 - 12,3	6,20	5,70	2.500
			0,398	2107462	occh. 07024/6 GOCCIA	Leg.Bombata	10,9 - 12,3	6,20	6,40	2.500
0,398	1107422	occh. 72 Z R				Bombata	13,00	6,20	5,50	5.000
0,381	1107521	occh. 70 F S				Piatta	12,50	6,20	5,70	5.000
0,381	1107522	occh. 70 F R				Piatta	12,50	6,20	5,70	5.000

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 <i>D.</i>	 <i>d.</i>	 <i>H.</i>	Pezzi per busta
0,138	1142700	rond. .270	0,158	2142700	rond. .0270	Ondulata	11,70	7,00	0,00	5.000
			0,175	2142770	rond. .0277	Ondulata	12,50	7,00	0,00	5.000

Note

Notes

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.



8300



281



90



290



100



2100



160



2160



170



2170



190



2190



81



71



71 1/3



9300



9600



2109



122



161



515



13



213



17



217



22




222



32



232

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta
0,333	1107182	occh. 71 1/3 R				Bombata	11,70	6,60	4,20	5.000
0,378	1107192	occh. 71 R				Bombata	11,70	6,60	5,20	5.000
0,575	1108002	occh. 81 R	0,541	2108002	occh. 081 R	Bombata	14,80	8,10	5,50	2.500
			0,559	2183002	occh. 08300 R	Bombata	15,30	8,10	5,50	2.500
0,211	1108010	rond. .281	0,233	2108010	rond. .0281	Ondulata	14,70	8,90	0,00	2.500
0,841	1109002	occh. 90 R	0,918	2109002	occh. 090 R	Bombata	18,50	9,50	5,50	2.000
0,950	1193002	occh. 9300 R				Bombata	19,60	9,50	7,40	2.000
1,238	1196002	occh. 9600 R				Bombata	23,00	9,50	7,00	1.000
0,431	1109010	rond. .290	0,471	2109010	rond. .0290	Ondulata	18,50	10,50	0,00	2.000
1,288	1111002	occh. 100 R	1,397	2111002	occh. 0100 R	Bombata	22,50	11,60	7,10	1.000
1,222	1111602	occh. 122 R				Bombata	22,00	12,00	7,20	1.000
0,612	1111010	rond. .2100	0,673	2111010	rond. .02100	Ondulata	22,00	12,80	0,00	1.000
0,820	1111090	rond. .2109				Piatta	22,10	14,40	1,50	1.000
1,283	1116002	occh. 160 R	1,386	2116002	occh. 0160 R	Bombata	24,00	14,80	5,90	1.000
0,860	1116102	occh. 161 R	0,930	2116102	occh. 0161 R	Bombata	20,20	14,80	6,00	1.000
0,637	1116010	rond. .2160	0,700	2116010	rond. .02160	Ondulata	24,00	15,70	0,00	1.000
2,300	1116802	occh. 170 R	2,860	2116802	occh. 0170 R	Bombata	30,00	15,40	7,40	500
1,067	1116810	rond. .2170	1,580	2116810	rond. .02170	Ondulata	29,00	16,60	0,00	500
3,250	1119002	occh. 190 R	3,433	2119002	occh. 0190 R	Bombata	34,00	20,00	7,50	250
1,600	1116920	rond. .2190	2,000	2116920	rond. .02190	Ondulata	34,00	21,50	0,00	250
1,200	1151502	occh. 515 R				Bombata	30,00	21,50	4,00	500
0,603	1113000	occh. 13 OVALE	0,630	2113000	occh. 013 OVALE	Bombata	18,00 - 8,00	13,40 - 3,40	5,00	1.000
0,187	1113010	rond. .213 OVALE	0,218	2113010	rond. .0213 OVALE	Bombata	18,00 - 8,00	18,20 - 4,20	0,50	1.000
1,011	1117000	occh. 17 OVALE	0,927	2117000	occh. 017 OVALE	Bombata	23,50 - 9,50	18,00 - 4,00	5,70	1.000
0,342	1117010	rond. .217 OVALE	0,390	2117010	rond. .0217 OVALE	Bombata	23,50 - 9,50	19,30 - 5,30	0,60	1.000
1,302	1122000	occh. 22 OVALE	1,470	2122000	occh. 022 OVALE	Bombata	28,00 - 10,00	22,50 - 4,50	6,10	1.000
0,436	1122010	rond. .222 OVALE	0,490	2122010	rond. .0222 OVALE	Bombata	28,00 - 10,00	24,00 - 6,00	0,60	1.000
2,457	1132000	occh. 32 OVALE	2,643	2132000	occh. 032 OVALE	Bombata	39,50 - 13,70	31,50 - 5,70	6,10	500
1,186	1132010	rond. .232 OVALE	1,300	2132010	rond. .0232 OVALE	Bombata	41,00 - 14,00	32,50 - 6,50	2,50	500

OCCHIELLI UNIFICATI - STANDARD EYELETS



RIVETTI AUTOFORANTI - SELF PUNCHING RIVETS



RIVETTI DOPPI - DOUBLE RIVETS



Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta
0,354	1421100	rivet. G.110/10				Piatta	10,00	3,20	10,00	5.000
0,305	1400713	rivet. 70/60 PERF	0,347	2400713	rivet. 070/060 PERF	Bombata	7,00	3,70	4,80	5.000
0,337	1400723	rivet. 70/70 PERF	0,353	2400723	rivet. 070/070 PERF	Bombata	7,00	3,70	6,00	5.000
0,362	1400733	rivet. 70/80 PERF	0,413	2400733	rivet. 070/080 PERF	Bombata	7,00	3,70	7,10	5.000
0,428	1400743	rivet. 70/90 PERF				Bombata	7,00	3,70	8,90	5.000
			0,540	2400903	rivet. 090/050 PERF	Bombata	9,00	3,80	5,00	5.000
0,540	1400913	rivet. 90/60 PERF				Bombata	9,00	3,80	6,00	2.500
0,546	1400933	rivet. 90/80 PERF				Bombata	9,00	3,80	8,00	2.500
0,804	1401023	rivet. 110/70 PERF				Bombata	11,00	3,80	6,80	2.500
0,828	1401033	rivet. 110/80 PERF				Bombata	11,00	3,80	7,90	2.500
0,982	1401053	rivet. 110/100 PERF				Bombata	11,00	3,80	10,00	2.500
0,072	1409400	rivet. T.40	0,080	2409400	rivet. T.040	Bombata	4,00	2,40	2,60	10.000
0,055	1429400	rivet. G.40	0,075	2429400	rivet. G.040	Piatta	4,40	1,80	4,80	10.000
0,095	1409500	rivet. T.50	0,092	2409500	rivet. T.050	Bombata	4,80	2,80	2,20	10.000
			0,167	2409510	rivet. T.050 T7	Bombata	7,00	2,80	2,20	10.000
0,066	1429500	rivet. G.50	0,065	2429500	rivet. G.050	Piatta	4,80	2,20	4,80	10.000
0,112	1429510	rivet. G.50/C	0,110	2429510	rivet. G.050/C	Bombata	4,80	2,20	4,50	10.000
0,132	1409600	rivet. T.60	0,132	2409600	rivet. T.060	Bombata	5,60	3,20	2,80	10.000
			0,145	2409610	rivet. T.060 SF	Sfera	5,60	3,20	2,80	10.000
0,122	1429600	rivet. G.60	0,121	2429600	rivet. G.060	Piatta	6,40	2,60	6,50	10.000
0,161	1429610	rivet. G.60/C	0,173	2429610	rivet. G.060 C	Bombata	5,60	2,60	6,00	10.000
			0,173	2429614	rivet. G.060 C s.f.	Bombata	5,60	2,60	6,20	10.000
0,177	1410700	rivet. T.70	0,218	2410700	rivet. T.070	Bombata	7,00	3,80	3,20	10.000
			0,254	2410710	rivet. T.070 SF	Sfera	6,80	3,80	2,50	10.000
			0,184	2410720	rivet. T.070 TP	Piatta	6,90	3,80	3,10	10.000
0,167	1420700	rivet. G.70/8	0,218	2420700	rivet. G.070/8	Piatta	7,70	3,10	7,50	10.000
0,240	1420710	rivet. G.70/8 C	0,303	2420710	rivet. G.070/8 C	Bombata	7,00	3,10	7,40	10.000
0,148	1420720	rivet. G.70/8 T6	0,178	2420720	rivet. G.070/8 T6	Piatta	6,00	3,10	7,50	10.000
			0,241	2420730	rivet. G.070/8 C TP s.f.	Piatta	6,90	3,10	7,30	10.000
0,272	1420750	rivet. G.70/9 C				Bombata	7,00	3,10	8,40	10.000
			0,290	2420760	rivet. G.070/10 C	Bombata	7,00	3,10	9,10	10.000
0,332	1410900	rivet. T.90	0,345	2410900	rivet. T.090	Bombata	9,20	3,80	3,00	5.000
			0,361	2410910	rivet. T.090 SF	Sfera	8,80	3,80	2,10	5.000
			0,344	2410920	rivet. T.090 TP	Piatta	9,20	3,80	3,10	5.000
			0,145	2420915	rivet. G.090/7	Bombata	7,50	3,10	6,70	5.000
			0,398	2420920	rivet. G.090/7 C	Bombata	8,80	3,10	7,00	5.000
0,169	1420900	rivet. G.90/8	0,160	2420900	rivet. G.090/8	Piatta	7,50	3,10	7,70	5.000
0,386	1420910	rivet. G.90/8 C	0,400	2420910	rivet. G.090/8 C	Bombata	9,20	3,10	7,70	5.000
0,460	1420930	rivet. G.90/9 C				Bombata	9,20	3,10	9,00	5.000

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta
0,425	1411100	rivet. T.110	0,479	2411100	rivet. T.0110	Bombata	11,00	3,80	3,00	5.000
			0,597	2411110	rivet. T.0110 SF	Sfera	11,00	3,80	2,50	5.000
0,252	1421000	rivet. G.110/8	0,300	2421000	rivet. G.0110/8	Piatta	10,00	3,20	8,00	5.000
0,534	1421010	rivet. G.110/8 C	0,580	2421010	rivet. G.0110/8 C	Bombata	11,00	3,20	8,00	5.000
0,280	1421020	rivet. G.110/9	0,287	2421020	rivet. G.0110/9	Piatta	10,00	3,20	9,00	5.000
0,613	1421120	rivet. G.110/10 C	0,660	2421120	rivet. G.0110/10 C	Bombata	11,00	3,20	10,00	5.000
0,490	1421110	rivet. G.110/11				Piatta	11,50	3,20	11,00	5.000
0,745	1411300	rivet. T.130	0,767	2411300	rivet. T.0130	Bombata	13,00	3,80	4,00	2.500
0,870	1413700	rivet. T.130 SF				Sfera	13,80	3,80	3,00	2.500
0,404	1421300	rivet. G.130/11	0,419	2421300	rivet. G.0130/11	Piatta	11,60	3,20	11,60	2.500
0,883	1421310	rivet. G.130/11 C	0,895	2421310	rivet. G.0130/11 C	Bombata	13,00	3,20	10,60	2.500
0,570	1421330	rivet. G.130/14	0,582	2421330	rivet. G.0130/14	Piatta	11,60	3,20	14,00	2.500

Occhielli Unificati / Standard Eyelets		
Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)		
Articolo	 d.	 D.
OU 15	1.5	2.5
OU 20	2.0	3.5
OU 22	2.2	3.7
OU 25	2.5	4.0
OU 30	3.0	5.0
OU 35	3.5	5.5
OU 40	4.0	6.0
OU 45	4.5	6.5
OU 50	5.0	7.5
OU 55	5.5	7.5
OU 60	6.0	8.0



Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

SERIE 30 ▶  d. 4 mm



037 P



0230



0302/3

SERIE 60 ▶  d. 5 mm



067 1/3 P



067 2/3 P



0260



0602/3



0602/4

SERIE 70 ▶  d. 6,2 mm



070/5 P




270



0702/5

APPLICAZIONE STANDARD
STANDARD APPLICATION



SERIE 77 ▶  d. 7 mm



077/6 P




0277



077/6

APPLICAZIONE STANDARD
STANDARD APPLICATION



SERIE 80 ▶  d. 8,1 mm



081 P



081 2/3 P



0281



0802/3



081

SERIE 90 ▶  d. 9,5 mm



092 P



090 P



090 2/3 P



0290



0902/3



0902



0922

SERIE 100 ▶  d. 12 mm



0100 P



0100 1/3 P



02100



0102/3



0102/5

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta
0,163	1103702	occh. 37 P R	0,212	2103702	occh. 037 P R	Piatta	9,40	4,00	4,00	5.000
0,180	1103722	occh. 37 1/2 P R	0,238	2103722	occh. 037 1/2 P R	Piatta	9,40	4,00	5,00	5.000
			0,197	2130232	occh. 0302/3 R	Bombata	9,40	4,00	3,30	5.000
			0,224	2130242	occh. 0302/4 R	Semibombata	9,40	4,00	4,20	5.000
0,055	1142300	ron. .230	0,055	2142300	ron. .0230	Ondulata	7,40	4,70	0,00	10.000
			0,362	2106732	occh. 067 P R	Piatta	12,00	5,00	5,50	5.000
0,330	1106752	occh. 67 1/3 P R	0,322	2106752	occh. 067 1/3 P R	Piatta	12,00	5,00	4,50	5.000
0,282	1106782	occh. 67 2/3 P R	0,282	2106782	occh. 067 2/3 P R	Piatta	12,00	5,00	3,10	5.000
			0,296	2106772	occh. 0602/3 R	Bombata	12,00	5,00	3,40	5.000
			0,340	2106792	occh. 0602/4 R	Bombata	12,00	5,00	4,40	5.000
0,100	1142600	ron. .260	0,100	2142600	ron. .0260	Ondulata	9,50	5,70	0,00	10.000
			0,403	2107052	occh. 070/5 P R	Piatta	13,00	6,20	5,30	2.500
			0,418	2107252	occh. 0702/5 R	Bombata	13,00	6,20	5,40	2.500
0,138	1142700	ron. .270	0,158	2142700	ron. .0270	Ondulata	11,70	7,00	0,00	5.000
			0,473	2107740	occh. 077/4 R	Bombata	12,80	7,00	3,90	2.500
			0,567	2107760	occh. 077/6 R	Bombata	12,80	7,00	6,10	2.500
			0,175	2142770	ron. .0277	Ondulata	12,50	7,00	0,00	5.000
0,575	1108002	occh. 81 R	0,541	2108002	occh. 081 R	Bombata	14,80	8,10	5,50	2.500
0,570	1108332	occh. 81 P R	0,528	2108332	occh. 081 P R	Piatta	14,80	8,10	6,00	2.500
0,425	1108382	occh. 81 2/3 P R	0,420	2108382	occh. 081 2/3 P R	Piatta	14,80	8,10	3,40	2.500
			0,438	2108232	occh. 0802/3 R	Bombata	14,80	8,10	3,40	2.500
0,211	1108010	ron. .281	0,233	2108010	ron. .0281	Ondulata	14,70	8,90	0,00	2.500
0,823	1109332	occh. 90 P R	0,889	2109332	occh. 090 P R	Piatta	18,50	9,50	5,60	2.000
0,699	1109382	occh. 90 2/3 P R	0,754	2109382	occh. 090 2/3 P R	Piatta	18,50	9,50	3,80	2.000
0,931	1109532	occh. 92 P R	0,994	2109532	occh. 092 P R	Piatta	20,00	9,50	5,60	2.000
0,820	1109402	occh. 902 R	0,878	2109402	occh. 0902 R	Bombata	18,50	9,50	5,60	2.000
1,024	1109602	occh. 922 R	1,000	2109602	occh. 0922 R	Bombata	20,00	9,50	5,60	2.000
			0,740	2109232	occh. 0902/3 R	Bombata	18,50	9,50	3,40	2.000
0,431	1109010	ron. .290	0,471	2109010	ron. .0290	Ondulata	18,50	10,50	0,00	2.000
1,080	1111322	occh. 100 1/3 P R	1,171	2111322	occh. 0100 1/3 P R	Piatta	22,50	12,00	5,20	1.000
1,150	1111332	occh. 100 P R	1,270	2111332	occh. 0100 P R	Piatta	22,50	12,00	6,40	1.000
			1,150	2110232	occh. 0102/3 R	Bombata	22,50	12,00	4,00	1.000
1,257	1111402	occh. 102/5 R	1,300	2111402	occh. 0102/5 R	Bombata	22,50	12,00	6,00	1.000
0,612	1111010	ron. .2100	0,673	2111010	ron. .02100	Ondulata	22,00	12,80	0,00	1.000

SERIE
SERIES

150



d. 14 mm



0150 P



02160



0152

SERIE
SERIES

170



d. 15,40 mm



0170 P




02170



0172

APPLICAZIONE STANDARD
STANDARD APPLICATION



SERIE
SERIES

190



d. 20 mm




0194/6 P



0191/6

APPLICAZIONE STANDARD
STANDARD APPLICATION



0190/6 P



02190



0192/6

SERIE
SERIES

210



d. 24,80 mm



0214/6 P



02210



0211/6

Flats and Rounded Eyelets



Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta
1,427	1116602	occh. 150 P R	1,533	2116602	occh. 0150 P R	Piatta	25,50	14,00	6,00	500
1,427	1116652	occh. 152 R	1,533	2116652	occh. 0152 R	Bombata	25,50	14,00	6,00	500
0,637	1116010	rond. .2160	0,700	2116010	rond. .02160	Ondulata	24,00	15,70	0,00	1.000
2,040	1116702	occh. 170 P R	2,480	2116702	occh. 0170 P R	Piatta	28,50	15,40	6,10	500
2,070	1116752	occh. 172 R	2,582	2116752	occh. 0172 R	Bombata	28,50	15,40	6,00	500
1,067	1116810	rond. .2170	1,580	2116810	rond. .02170	Ondulata	29,00	16,60	0,00	500
4,300	1116902	occh. 190/6 P R	4,433	2116902	occh. 0190/6 P R	Piatta	38,00	20,00	7,40	250
			2,700	2116912	occh. 0191/6 R	Bombata	30,40	20,00	7,00	250
			4,433	2116952	occh. 0192/6 R	Bombata	38,00	20,00	7,40	250
3,300	1116942	occh. 194/6 P R	3,500	2116942	occh. 0194/6 P R	Piatta	34,00	20,00	7,30	250
1,600	1116920	rond. .2190	2,000	2116920	rond. .02190	Ondulata	34,00	21,50	0,00	250
			4,280	2121162	occh. 0211/6 R	Bombata	39,00	24,80	7,20	200
4,000	1121462	occh. 214/6 P R	4,200	2121462	occh. 0214/6 P R	Piatta	39,00	24,80	6,70	200
			2,481	2122210	rond. .02210	Ondulata	39,00	25,80	0,00	200

Note


Notes

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



APPLICAZIONE OCCHIELLO MASCHIO - FEMMINA
EYELET APPLICATION MALE - FEMALE

FASE - 1 - STEP



D...../2

SPESSORI 1 - 2 mm
THICKNESS 1 - 2 mm

D...../3

SPESSORI 2 - 3 mm
THICKNESS 2 - 3 mm

D...../4

SPESSORI 3 - 4 mm
THICKNESS 3 - 4 mm

D...../5

SPESSORI 4 - 5 mm
THICKNESS 4 - 5 mm

Female Eyelets

Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			Pezzi per busta			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.				
0,131	2203090	occh.fem. F 0230 P	Piatta	9,40	4,50	0,60	2.500			
0,132	2230290	occh.fem. F 02302	Bombata	9,40	4,50	0,60	2.500			
0,215	2206090	occh.fem. F 0260 P	Piatta	12,00	5,50	0,70	2.000			
0,226	2260290	occh.fem. F 02602	Bombata	12,00	5,50	0,70	2.000			
0,246	2207090	occh.fem. F 0270 P	Piatta	13,00	6,70	0,80	1.000			
0,248	2270290	occh.fem. F 02702	Bombata	13,00	6,70	0,80	1.000			
0,290	2208090	occh.fem. F 0280 P	Piatta	14,80	8,60	0,90	1.000			
0,318	2280290	occh.fem. F 02802	Bombata	14,80	8,60	0,90	1.000			
0,570	2209090	occh.fem. F 0290 P	Piatta	18,50	10,10	1,00	500			
0,575	2290290	occh.fem. F 02902	Bombata	18,50	10,10	1,00	500			
0,470	2290390	occh.fem. F 02903	Bombata	16,70	10,10	0,80	500			
0,800	2210090	occh.fem. F 02100 P	Piatta	22,50	12,60	1,00	250			
0,885	2210290	occh.fem. F 02102	Bombata	22,50	12,60	1,00	250			
0,700	2210390	occh.fem. F 02103	Bombata	20,40	12,60	1	250			
1,000	2215090	occh.fem. F 02150 P	Piatta	25,50	14,60	1,00	250			
1,000	2215290	occh.fem. F 02152	Bombata	25,50	14,60	1,00	250			
0,867	2215390	occh.fem. F 02153	Bombata	23,00	14,60	1,00	250			
1,747	2217090	occh.fem. F 02170 P	Piatta	28,50	16,00	1,10	200			
1,827	2217290	occh.fem. F 02172	Bombata	28,50	16,00	1,10	200			
2,967	2219090	occh.fem. F 02190 P	Piatta	38,00	20,80	0,70	200			
2,300	2219490	occh.fem. F 02194 P	Piatta	34,00	20,80	0,70	250			
1,560	2219190	occh.fem. F 02191	Bombata	30,40	20,80	0,90	250			
3,233	2219290	occh.fem. F 02192	Bombata	38,00	20,80	1,50	200			
2,808	2221190	occh.fem. F 02211	Bombata	39,00	25,50	0,90	200			
2,846	2221490	occh.fem. F 02214 P	Piatta	39,00	25,50	0,80	200			



D 070/2 P



D 060/2 P



D 030/2 P



D 080/2 P



D 090/2 P



D 0100/2 P



D 0150/2 P



D 0170/2 P



D 0194/2 P



D 190/2 P



D 0214/3 P



D 0211/3



D 0192/2



D 0191/2



D 0172/2



D 0152/2



D 0102/2



D 0902/2




D 0802/2



D 0702/2

APPLICAZIONE OCCHIELLO MASCHIO - MASCHIO EYELET APPLICATION MALE - MALE




Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			Pezzi per busta			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.				
0,169	2203720	occh. D 030/2 P	Piatta	9,40	3,90	2,10	2.500			
0,190	2203730	occh. D 030/3 P	Piatta	9,40	4,00	3,10	2.500			
0,212	2203740	occh. D 030/4 P	Piatta	9,40	4,00	4,00	2.500			
0,177	2230220	occh. D 0302/2	Bombata	9,40	4,00	2,30	2.500			
0,198	2230230	occh. D 0302/3	Bombata	9,40	4,00	3,30	2.500			
0,259	2206020	occh. D 060/2 P	Piatta	12,00	5,00	2,10	2.000			
0,282	2206030	occh. D 060/3 P	Piatta	12,00	5,00	3,10	2.000			
0,309	2206040	occh. D 060/4 P	Piatta	12,00	5,00	4,50	2.000			
0,362	2206050	occh. D 060/5 P	Piatta	12,00	5,00	5,50	2.000			
0,274	2260220	occh. D 0602/2	Bombata	12,00	5,00	2,40	2.000			
0,296	2260230	occh. D 0602/3	Bombata	12,00	5,00	3,40	2.000			
0,340	2260240	occh. D 0602/4	Bombata	12,00	5,00	4,40	2.000			
0,384	2260250	occh. D 0602/5	Bombata	12,00	5,00	5,50	2.000			
0,453	2260260	occh. D 0602/6	Bombata	12,00	5,00	6,90	2.000			
0,201	2260330	occh. D 0603/3	Bombata	9,50	5,00	3,10	2.000			
0,224	2260340	occh. D 0603/4	Bombata	9,50	5,00	3,70	2.000			
0,263	2260350	occh. D 0603/5	Bombata	9,50	5,00	4,90	2.000			
0,281	2260360	occh. D 0603/6	Bombata	9,50	5,00	5,50	2.000			
0,286	2207020	occh. D 070/2 P	Piatta	13,00	6,20	2,40	1.000			
0,328	2207030	occh. D 070/3 P	Piatta	13,00	6,20	3,40	1.000			
0,375	2207040	occh. D 070/4 P	Piatta	13,00	6,20	4,30	1.000			
0,395	2207050	occh. D 070/5 P	Piatta	13,00	6,20	5,30	1.000			
0,302	2270220	occh. D 0702/2	Bombata	13,00	6,20	2,50	1.000			
0,332	2270230	occh. D 0702/3	Bombata	13,00	6,20	3,50	1.000			
0,420	2270250	occh. D 0702/5	Bombata	13,00	6,20	5,40	1.000			
0,300	2270330	occh. D 0703/3	Bombata	11,70	6,20	3,50	1.000			
0,352	2270340	occh. D 0703/4	Bombata	11,70	6,20	4,80	1.000			
0,370	2208020	occh. D 080/2 P	Piatta	14,80	8,10	2,40	1.000			
0,420	2208030	occh. D 080/3 P	Piatta	14,80	8,10	3,40	1.000			
0,480	2208040	occh. D 080/4 P	Piatta	14,80	8,10	4,40	1.000			
0,528	2208050	occh. D 080/5 P	Piatta	14,80	8,10	6,00	1.000			
0,395	2280220	occh. D 0802/2	Bombata	14,80	8,10	2,40	1.000			
0,438	2280230	occh. D 0802/3	Bombata	14,80	8,10	3,40	1.000			
0,564	2280250	occh. D 0802/5	Bombata	14,80	8,10	5,50	1.000			
0,620	2280260	occh. D 0802/6	Semibombata	14,80	8,10	5,50	1.000			
0,775	2280270	occh. D 0802/7	Semibombata	14,80	8,10	7,30	1.000			
0,660	2209020	occh. D 090/2 P	Piatta	18,50	9,50	2,40	500			
0,715	2209030	occh. D 090/3 P	Piatta	18,50	9,50	3,40	500			
0,806	2209040	occh. D 090/4 P	Piatta	18,50	9,50	4,60	500			

Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			Pezzi per busta			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.				
0,811	2209050	occh. D 090/5 P	Piatta	18,50	9,50	5,60	500			
0,994	2209250	occh. D 092/5 P	Piatta	20,00	9,50	5,60	500			
0,675	2290220	occh. D 0902/2	Bombata	18,50	9,50	2,40	500			
0,740	2290230	occh. D 0902/3	Bombata	18,50	9,50	3,40	500			
0,903	2290250	occh. D 0902/5	Bombata	18,50	9,50	5,60	500			
0,953	2290260	occh. D 0902/6	Sembombata	18,50	9,50	6,30	500			
0,947	2210020	occh. D 0100/2 P	Piatta	22,50	12,00	2,50	250			
1,007	2210030	occh. D 0100/3 P	Piatta	22,50	12,00	3,50	250			
1,171	2210050	occh. D 0100/5 P	Piatta	22,50	12,00	5,20	250			
1,270	2210060	occh. D 0100/6 P	Piatta	22,50	12,00	6,40	250			
1,050	2210220	occh. D 0102/2	Bombata	22,50	12,00	3,00	250			
1,100	2210230	occh. D 0102/3	Bombata	22,50	12,00	4,00	250			
1,210	2210240	occh. D 0102/4	Bombata	22,50	12,00	4,50	250			
1,334	2210250	occh. D 0102/5	Bombata	22,50	12,00	6,00	250			
1,180	2215020	occh. D 0150/2 P	Piatta	25,50	14,00	2,70	250			
1,280	2215030	occh. D 0150/3 P	Piatta	25,50	14,00	3,70	250			
1,390	2215040	occh. D 0150/4 P	Piatta	25,50	14,00	4,70	250			
1,533	2215060	occh. D 0150/6 P	Piatta	25,50	14,00	6,00	250			
1,200	2215220	occh. D 0152/2	Bombata	25,50	14,00	2,80	250			
1,280	2215230	occh. D 0152/3	Bombata	25,50	14,00	3,80	250			
1,533	2215250	occh. D 0152/5	Bombata	25,50	14,00	6,00	250			
1,653	2215260	occh. D 0152/6	Bombata	25,50	14,00	7,00	250			
1,947	2217020	occh. D 0170/2 P	Piatta	28,50	15,40	2,80	200			
2,040	2217030	occh. D 0170/3 P	Piatta	28,50	15,40	3,60	200			
2,482	2217060	occh. D 0170/6 P	Piatta	28,50	15,40	6,10	200			
2,133	2217220	occh. D 0172/2	Bombata	28,50	15,40	3,00	200			
2,293	2217230	occh. D 0172/3	Bombata	28,50	15,40	4,00	200			
2,582	2217250	occh. D 0172/5	Bombata	28,50	15,40	6,00	200			
3,433	2219020	occh. D 0190/2 P	Piatta	38,00	20,00	2,90	200			
3,733	2219030	occh. D 0190/3 P	Piatta	38,00	20,00	3,90	200			
4,433	2219060	occh. D 0190/6 P	Piatta	38,00	20,00	7,40	200			
2,000	2219120	occh. D 0191/2	Bombata	30,40	20,00	3,00	250			
2,120	2219130	occh. D 0191/3	Bombata	30,40	20,00	4,30	250			
2,700	2219160	occh. D 0191/6	Bombata	30,40	20,00	7,00	250			
2,733	2219420	occh. D 0194/2 P	Piatta	34,00	20,00	2,90	250			
3,000	2219430	occh. D 0194/3 P	Piatta	34,00	20,00	3,90	250			
3,467	2219460	occh. D 0194/6 P	Piatta	34,00	20,00	7,30	250			
3,633	2219220	occh. D 0192/2	Bombata	38,00	20,00	3,50	200			
3,867	2219230	occh. D 0192/3	Bombata	38,00	20,00	4,50	200			
4,433	2219260	occh. D 0192/6	Bombata	38,00	20,00	7,40	200			
3,560	2221130	occh. D 0211/3	Bombata	39,00	24,80	4,20	200			
4,462	2221170	occh. D 0211/7	Bombata	39,00	24,80	8,20	200			
3,560	2221430	occh. D 0214/3 P	Piatta	39,00	24,80	3,70	200			




Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.



D 01611\3



F 021611



013 P



D 013\3 P



013 B



D 013\3 B



013



D 013\3



0213



017 P



D 017\3 P



017 B



D 017\3 B



017



D 017\3



0217



022 P



D 022\3 P



023 B



D 023\3 B



022



D 022\3



0222



032 B



D 032\3 B



032



D 032\3



0232



032 P



D 032\3 P



D 032\2 P



D 032\1 P



F 0232 P

Occhielli Ovali Piatti e Bombati

Flats and Rounded Eyelets



Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			Pezzi per busta			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.				
0,630	2113000	occh. 013 OVALE	Bombata	8,00 - 18,00	3,40 - 13,40	5,00	1.000			
0,703	2113100	occh. 013 P OVALE	Piatta	9,50 - 19,50	3,40 - 13,40	5,00	1.000			
0,707	2113200	occh. 013 B OVALE	Bombata	9,50 - 19,50	3,40 - 13,40	5,00	1.000			
0,218	2113010	rond. .0213 OVALE	Bombata	18,00 - 8,00	18,20 - 4,20	0,50	1.000			
0,927	2117000	occh. 017 OVALE	Bombata	23,50 - 9,50	18,00 - 4,00	5,70	1.000			
1,013	2117100	occh. 017 P OVALE	Piatta	25,00 - 11,00	18,00 - 4,00	5,50	1.000			
1,027	2117200	occh. 017 B OVALE	Bombata	25,00 - 11,00	18,00 - 4,00	5,50	1.000			
0,390	2117010	rond. .0217 OVALE	Bombata	23,50 - 9,50	19,30 - 5,30	0,60	1.000			
1,470	2122000	occh. 022 OVALE	Bombata	28,00 - 10,00	22,50 - 4,50	5,80	1.000			
1,700	2122100	occh. 022 P OVALE	Piatta	30,00 - 12,00	22,70 - 4,70	5,40	1.000			
1,690	2123000	occh. 023 B OVALE	Bombata	30,00 - 12,00	22,70 - 4,70	5,40	1.000			
0,490	2122010	rond. .0222 OVALE	Bombata	28,00 - 10,00	24,00 - 6,00	0,60	1.000			
2,643	2132000	occh. 032 OVALE	Bombata	39,50 - 13,70	31,50 - 5,70	6,10	500			
2,814	2132100	occh. 032 P OVALE	Piatta	42,00 - 16,00	31,50 - 5,50	5,10	500			
2,800	2132200	occh. 032 B OVALE	Leg.Bombata	42,00 - 16,00	31,50 - 5,70	5,00	500			
1,300	2132010	rond. .0232 OVALE	Bombata	41,00 - 14,00	32,50 - 6,50	2,50	500			
0,625	2116110	rond. .021611 Orbitale	Ondulata	25,00 - 20,00	17,00 - 12,00	0,00	250			
0,950	2216120	occh. D 01611/2 Orbitale	Leg.Bombata	25,00 - 20,00	15,90 - 11,10	3,10	250			
1,030	2216130	occh. D 01611/3 Orbitale	Leg.Bombata	25,00 - 20,00	15,90 - 11,10	4,10	250			
1,165	2216140	occh. D 01611/4 Orbitale	Leg.Bombata	25,00 - 20,00	15,90 - 11,10	5,30	250			
0,700	2216190	occh.fem. F 021611	Leg.Bombata	25,00 - 20,00	16,60 - 11,60	0,70	250			
0,487	2213200	occh. D 013/2 Ovale	Bombata	18,00 - 8,00	13,40 - 3,40	2,80	500			
0,580	2213210	occh. D 013/2 B Ovale	Bombata	19,50 - 9,50	13,40 - 3,40	3,00	500			
0,580	2213220	occh. D 013/2 P Ovale	Piatta	19,50 - 9,50	13,40 - 3,40	3,00	500			
0,567	2213300	occh. D 013/3 Ovale	Bombata	18,00 - 8,00	13,40 - 3,40	3,80	500			
0,667	2213310	occh. D 013/3 B Ovale	Bombata	19,50 - 9,50	13,40 - 3,40	4,00	500			
0,653	2213320	occh. D 013/3 P Ovale	Piatta	19,50 - 9,50	13,40 - 3,40	4,00	500			
0,660	2217100	occh. D 017/2 Ovale	Bombata	23,50 - 9,50	18,00 - 4,00	3,20	500			
0,800	2217110	occh. D 017/2 B Ovale	Bombata	25,00 - 11,00	18,00 - 4,00	3,20	500			
0,787	2217120	occh. D 017/2 P Ovale	Piatta	25,00 - 11,00	18,00 - 4,00	3,30	500			
0,820	2217300	occh. D 017/3 Ovale	Bombata	23,50 - 9,50	18,00 - 4,00	4,20	500			
0,920	2217310	occh. D 017/3 B Ovale	Bombata	25,00 - 11,00	18,00 - 4,00	4,20	500			
0,887	2217320	occh. D 017/3 P Ovale	Piatta	25,00 - 11,00	18,00 - 4,00	4,30	500			
1,100	2222200	occh. D 022/2 Ovale	Bombata	28,00 - 10,00	22,50 - 4,50	3,30	500			
1,340	2222210	occh. D 022/2 P Ovale	Piatta	30,00 - 12,00	22,50 - 4,50	3,30	500			
1,275	2222300	occh. D 022/3 Ovale	Bombata	28,00 - 10,00	22,50 - 4,50	4,30	500			
1,500	2222310	occh. D 022/3 P Ovale	Piatta	30,00 - 12,00	22,50 - 4,50	4,30	500			
1,360	2223200	occh. D 023/2 B Ovale	Bombata	30,00 - 12,00	22,50 - 4,50	3,30	500			
1,525	2223300	occh. D 023/3 B Ovale	Bombata	30,00 - 12,00	22,50 - 4,50	4,30	500			
2,228	2232110	occh. D 032/1 P Ovale	Piatta	42,00 - 16,00	31,50 - 5,50	2,40	250			
2,029	2232020	occh. D 032/2 Ovale	Bombata	39,50 - 13,70	31,50 - 5,70	3,20	250			
2,429	2232120	occh. D 032/2 P Ovale	Piatta	42,00 - 16,00	31,50 - 5,50	3,20	250			
2,214	2232030	occh. D 032/3 Ovale	Bombata	39,50 - 13,70	31,50 - 5,70	4,20	250			
2,614	2232130	occh. D 032/3 P Ovale	Piatta	42,00 - 16,00	31,50 - 5,50	4,20	250			
2,571	2232230	occh. D 032/3 B Ovale	Leg.Bombata	42,00 - 16,00	31,50 - 5,70	4,00	250			
1,729	2232190	occh.fem. F 0232 P Ovale	Piatta	42,00 - 16,00	32,50 - 6,50	0,90	250			



8110



D 0901/5 P



0903 P



0903



D 0101/5 P



0103 P



0103



D 0101/4



0150 PA



0153 P



0153



D 0151/5



0156 SF.



D 0157/3 PL



0173 P



0173



0176 DB




0156 VIN.





0193

Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Misure in mm						
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta			
0,528	2108102	occh. 08110 PUNT. R	Bombata	14,80	8,10	6,00	2.500			
0,770	2109412	occh. 0903 R	Bombata	16,70	9,50	5,40	2.000			
1,100	2110300	occh. 0103 R	Bombata	20,40	12,00	5,60	1.000			
1,100	2110332	occh. 0103 P R	Piatta	20,40	12,00	5,80	1.000			
1,413	2116682	occh. 0153 R	Bombata	23,00	14,00	6,00	500			
1,360	2116632	occh. 0153 P R	Piatta	23,00	14,00	6,10	500			
1,306	2116502	occh. 0150 PA R	Piatta Asolata	25,50	14,00	6,00	250			
1,578	2115012	occh. 0156 R Vintage	Martellata	25,50	14,00	6,00	500			
1,540	2115022	occh. 0156 Sfere R	Piatta Semisf.	25,50	14,00	6,00	500			
2,200	2117300	occh. 0173 R	Bombata	25,70	15,40	6,00	500			
2,060	2117332	occh. 0173 P R	Piatta	25,70	15,40	6,00	500			
2,460	2117602	occh. 0176 DB R	Doppi Bordo	28,50	15,40	6,00	500			
3,667	2119362	occh. 0193/6 R	Bombata	34,00	20,00	6,90	250			
0,635	2290151	occh. D 0901/5 P	Piatta	14,50	9,50	5,40	500			
0,575	2290320	occh. D 0903/2	Bombata	16,70	9,50	2,10	500			
0,710	2290340	occh. D 0903/4	Bombata	16,70	9,50	4,10	500			
0,775	2290351	occh. D 0903/5 P	Piatta	16,70	9,50	5,20	500			
0,892	2290360	occh. D 0903/6	Bombata	16,70	9,50	6,40	500			
0,673	2210131	occh. D 0101/3 P	Piatta	18,00	12,00	3,10	250			
0,660	2210140	occh. D 0101/4	Bombata	17,00	12,00	3,90	250			
0,850	2210151	occh. D 0101/5 P	Piatta	18,00	12,00	5,00	250			
0,920	2210161	occh. D 0101/6 P	Piatta	18,00	12,00	6,00	250			
0,980	2210330	occh. D 0103/3	Bombata	20,40	12,00	3,60	250			
1,060	2210340	occh. D 0103/4	Bombata	20,40	12,00	4,50	250			
0,770	2215130	occh. D 0151/3	Semibombata	20,00	14,00	3,70	250			
0,970	2215150	occh. D 0151/5	Semibombata	20,00	14,00	6,00	250			
1,230	2215330	occh. D 0153/3	Bombata	23,00	14,00	4,00	250			
1,350	2215340	occh. D 0153/4	Bombata	23,00	14,00	4,70	250			
2,320	2215730	occh. D 0157/3 PL	Piatta	30,40	13,80	3,70	250			

SERIE STANDARD - STANDARD SERIES



SERIE DOPPIA TESTA - DOUBLE HEAD SERIES



Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta
			0,206	2103602	occh. 035 R	Piatta Pers.	9,40	4,00	4,00	10.000
	1135221	occh. 3522 S	0,234	2135221	occh. 03522 S	Leg.Bombata	9,40	4,00	5,00	10.000
	1135222	occh. 3522 R	0,255	2135222	occh. 03522 R	Leg.Bombata	9,40	4,00	5,00	10.000
0,178	1103551	occh. 3524 T.LIN.S	0,231	2103551	occh. 03524 T.LIN.S	Leg.Bombata	9,40	4,00	4,50	10.000
0,184	1103552	occh. 3524 T.LIN.R	0,231	2103552	occh. 03524 T.LIN.R	Leg.Bombata	9,40	4,00	4,50	10.000
0,184	1135241	occh. 3524 S	0,231	2135241	occh. 03524 S	Leg.Bombata	9,40	4,00	4,50	10.000
0,184	1135242	occh. 3524 R	0,233	2135242	occh. 03524 R	Leg.Bombata	9,40	4,00	4,50	10.000
0,224	1145241	occh. 4524 S	0,294	2145241	occh. 04524 S	Leg.Bombata	10,00	4,60	5,30	10.000
0,224	1145242	occh. 4524 R	0,290	2145242	occh. 04524 R	Leg.Bombata	10,00	4,60	5,30	10.000
0,262	1104801	occh. 48 S		2104801	occh. 048 S	Piatta	11,00	4,60	5,30	5.000
0,259	1104802	occh. 48 R	0,320	2104802	occh. 048 R	Piatta	11,00	4,60	5,30	5.000
			0,254	2166192	occh. 06620 1/3 R	Leg.Bombata	10,10	5,00	4,00	5.000
0,243	1166201	occh. 6620 T.LIN.S	0,302	2166201	occh. 06620 T.LIN.S	Leg.Bombata	10,10	5,00	5,00	5.000
0,243	1166202	occh. 6620 T.LIN.R	0,302	2166202	occh. 06620 T.LIN.R	Leg.Bombata	10,10	5,00	5,00	5.000
0,229	1166211	occh. 6620 S	0,302	2166211	occh. 06620 S	Leg.Bombata	10,10	5,00	5,00	5.000
0,213	1166212	occh. 6620 R	0,281	2166212	occh. 06620 R	Leg.Bombata	10,10	5,00	5,00	5.000
			0,329	2166222	occh. 06622 R	Leg.Bombata	10,10	5,00	6,20	5.000
			0,300	2106642	occh. 065 1/3 R	Piatta Pers.	11,50	5,00	3,90	5.000
0,292	1106651	occh. 65 S	0,326	2106651	occh. 065 S	Piatta	11,50	5,00	5,00	5.000
0,258	1106652	occh. 65 R	0,332	2106652	occh. 065 R	Piatta	11,50	5,00	5,00	5.000
0,294	1106661	occh. 65 1/4 S	0,345	2106661	occh. 065 1/4 S	Piatta	11,50	5,00	5,60	5.000
0,297	1106662	occh. 65 1/4 R	0,338	2106662	occh. 065 1/4 R	Piatta	11,50	5,00	5,60	5.000
				2106671	occh. 065 1/2 S	Piatta	11,50	5,00	6,20	5.000
	1106531	occh. 68 S	0,359	2106531	occh. 068 S	Piatta	12,50	5,00	5,00	5.000
	1106532	occh. 68 R	0,359	2106532	occh. 068 R	Piatta	12,50	5,00	5,00	5.000
0,375	1106541	occh. 68 1/2 FAS.S	0,419	2106541	occh. 068 1/2 FAS.S	Piatta	12,50	5,00	6,40	5.000
0,400	1106542	occh. 68 1/2 FAS.R	0,449	2106542	occh. 068 1/2 FAS.R	Piatta	12,50	5,00	6,40	5.000
0,419	1106551	occh. 68 1/2 SEC.S	0,419	2106551	occh. 068 1/2 SEC.S	Piatta	12,50	5,00	6,40	5.000
0,400	1106552	occh. 68 1/2 SEC.R	0,449	2106552	occh. 068 1/2 SEC.R	Piatta	12,50	5,00	6,40	5.000
0,382	1106821	occh. 68 1/2 S	0,417	2106821	occh. 068 1/2 S	Piatta	12,50	5,00	6,40	5.000
0,418	1106822	occh. 68 1/2 R	0,417	2106822	occh. 068 1/2 R	Piatta	12,50	5,00	6,40	5.000
0,373	1168221	occh. 6822 S	0,414	2168221	occh. 06822 S	Leg.Bombata	12,50	5,00	6,20	5.000
0,411	1168222	occh. 6822 R	0,412	2168222	occh. 06822 R	Leg.Bombata	12,50	5,00	6,20	5.000
				2168241	occh. 06824 S	Leg.Bombata	12,50	5,00	5,50	5.000
			0,396	2168242	occh. 06824 R	Leg.Bombata	12,50	5,00	5,50	5.000
0,443	1168341	occh. 68 3/4 S		2168341	occh. 068 3/4 S	Piatta	12,50	5,00	7,40	5.000
0,464	1168342	occh. 68 3/4 R		2168342	occh. 068 3/4 R	Piatta	12,50	5,00	7,40	5.000
0,402	1106872	occh. 68 1/2 E R	0,403	2106872	occh. 068 1/2 E R	Esagonale	13,00 - 11,50	5,00	6,40	5.000
0,370	1107751	occh. 75 S		2107751	occh. 075 S	Piatta	12,00	6,20	5,60	5.000
0,370	1107752	occh. 75 R	0,400	2107752	occh. 075 R	Piatta	12,00	6,20	5,60	5.000
0,450	1107781	occh. 78 S		2107781	occh. 078 S	Piatta	13,00	6,20	5,60	5.000

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta
0,450	1107782	occh. 78 R		2107782	occh. 078 R	Piatta	13,00	6,20	5,60	5.000
	1107791	occh. 78 1/4 S	0,459	2107791	occh. 078 1/4 S	Piatta	13,00	6,20	6,10	5.000
	1107792	occh. 78 1/4 R	0,459	2107792	occh. 078 1/4 R	Piatta	13,00	6,20	6,10	5.000
0,564	1108502	occh. 85 R	0,536	2108502	occh. 085 R	Piatta	14,80	8,10	5,80	2.500
0,800	1109502	occh. 95 R	0,891	2109502	occh. 095 R	Piatta	18,50	9,50	5,60	2.000
1,100	1111502	occh. 105 1/3 R	1,170	2111502	occh. 0105 1/3 R	Piatta	22,50	12,00	5,30	1.000
1,180	1111522	occh. 105 R	1,260	2111522	occh. 0105 R	Piatta	22,50	12,00	6,40	1.000
1,427	1111552	occh. 155 R	1,533	2111552	occh. 0155 R	Piatta	25,50	14,00	6,00	500
2,060	1116852	occh. 175 R	2,480	2116852	occh. 0175 R	Piatta	28,50	15,40	6,10	500
			0,167	2203052	occh. D 0305/2 P	Piatta Pers.	9,40	4,00	2,10	2.500
			0,196	2203053	occh. D 0305/3 P	Piatta Pers.	9,40	4,00	3,10	2.500
			0,212	2203054	occh. D 0305/4 P	Piatta Pers.	9,40	4,00	4,00	2.500
			0,237	2203055	occh. D 0305/5 P	Piatta Pers.	9,40	4,00	4,90	2.500
			0,259	2206052	occh. D 0605/2 P	Piatta Pers.	12,00	5,00	2,10	2.000
			0,282	2206053	occh. D 0605/3 P	Piatta Pers.	12,00	5,00	3,10	2.000
			0,330	2206054	occh. D 0605/4 P	Piatta Pers.	12,00	5,00	4,50	2.000
			0,355	2206055	occh. D 0605/5 P	Piatta Pers.	12,00	5,00	5,50	2.000
				2260252	occh. D 06025/2	Bombata Pers.	12,00	5,00	2,40	2.000
				2260253	occh. D 06025/3	Bombata Pers.	12,00	5,00	3,40	2.000
			0,306	2207052	occh. D 0705/2 P	Piatta Pers.	13,00	6,20	2,40	1.000
			0,316	2207053	occh. D 0705/3 P	Piatta Pers.	13,00	6,20	3,40	1.000
				2270252	occh. D 07025/2	Bombata Pers.	13,00	6,20	2,50	1.000
			0,357	2270253	occh. D 07025/3	Bombata Pers.	13,00	6,20	3,50	1.000
			0,440	2270255	occh. D 07025/5	Bombata Pers.	13,00	6,20	5,40	1.000
			0,250	2207095	occh.fem. F 02705 P	Piatta Pers.	13,00	6,70	0,80	1.000
			0,380	2208052	occh. D 0805/2 P	Piatta Pers.	14,80	8,10	2,40	1.000
			0,420	2208053	occh. D 0805/3 P	Piatta Pers.	14,80	8,10	3,40	1.000
			0,500	2208054	occh. D 0805/4 P	Piatta Pers.	14,80	8,10	4,40	1.000
			0,555	2208055	occh. D 0805/5 P	Piatta Pers.	14,80	8,10	6,00	1.000
			0,404	2280252	occh. D 08025/2	Bombata Pers.	14,80	8,10	2,30	1.000
			0,456	2280253	occh. D 08025/3	Bombata Pers.	14,80	8,10	3,40	1.000
			0,710	2280255	occh. D 08025/5	Bombata Pers.	14,80	8,10	5,30	1.000
			0,295	2208095	occh.fem. F 02805 P	Piatta Pers.	14,80	8,60	0,90	1.000
			0,651	2209052	occh. D 0905/2 P	Piatta Pers.	18,50	9,50	2,40	500
			0,733	2209053	occh. D 0905/3 P	Piatta Pers.	18,50	9,50	3,40	500
			0,900	2209055	occh. D 0905/5 P	Piatta Pers.	18,50	9,50	5,60	500
			0,933	2290252	occh. D 09025/2	Bombata Pers.	18,50	9,50	2,40	500
			0,740	2290253	occh. D 09025/3	Bombata Pers.	18,50	9,50	3,40	500
			0,893	2290255	occh. D 09025/5	Bombata Pers.	18,50	9,50	5,60	500
			0,575	2290352	occh. D 09035/2	Bombata Pers.	16,70	9,50	2,10	500
			0,710	2290354	occh. D 09035/4	Bombata Pers.	16,70	9,50	4,10	500

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			
Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione	Peso $\approx$ Kg/1000	Codice	Descrizione		 D.	 d.	 H.	Pezzi per busta
			0,823	2290355	occh. D 09035/5	Bombata Pers.	16,70	9,50	5,40	500
			0,993	2209255	occh. D 0925/5 P	Piatta Pers.	20,00	9,50	5,60	500
			0,570	2209095	occh.fem. F 02905 P	Piatta Pers.	18,50	10,10	1,00	500
			0,940	2210052	occh. D 01005/2 P	Piatta Pers.	22,50	12,00	2,50	250
			1,030	2210053	occh. D 01005/3 P	Piatta Pers.	22,50	12,00	3,50	250
			1,190	2210055	occh. D 01005/5 P	Piatta Pers.	22,50	12,00	5,20	250
				2210252	occh. D 01025/2	Bombata Pers.	22,50	12,00	3,00	250
			1,110	2210253	occh. D 01025/3	Bombata Pers.	22,50	12,00	4,00	250
			1,200	2210254	occh. D 01025/4	Bombata Pers.	22,50	12,00	4,50	250
			1,280	2210255	occh. D 01025/5	Bombata Pers.	22,50	12,00	5,60	250
			1,060	2210354	occh. D 01035/4	Bombata Pers.	20,40	12,00	4,50	250
			1,110	2210355	occh. D 01035/5	Bombata Pers.	20,40	12,00	5,50	250
			1,110	2210356	occh. D 01035/6	Bombata Pers.	20,40	12,00	6,80	250
			0,700	2210395	occh.fem. F 021035	Bombata Pers.	20,40	12,60	1	250
			1,190	2215052	occh. D 01505/2 P	Piatta Pers.	25,50	14,00	2,70	250
			1,280	2215053	occh. D 01505/3 P	Piatta Pers.	25,50	14,00	3,70	250
			1,380	2215054	occh. D 01505/4 P	Piatta Pers.	25,50	14,00	4,50	250
			1,547	2215056	occh. D 01505/6 P	Piatta	25,50	14,00	6,00	250
				2215252	occh. D 01525/2	Bombata Pers.	25,50	14,00	2,80	250
			1,373	2215253	occh. D 01525/3	Bombata Pers.	25,50	14,00	3,80	250
			1,400	2215254	occh. D 01525/4	Bombata Pers.	25,50	14,00	4,50	250
			1,230	2215353	occh. D 01535/3	Bombata Pers.	23,00	14,00	4,00	250
			1,307	2215354	occh. D 01535/4	Bombata Pers.	23,00	14,00	4,70	250
			1,440	2215355	occh. D 01535/5	Bombata Pers.	23,00	14,00	5,80	250
			1,553	2215356	occh. D 01535/6	Bombata Pers.	23,00	14,00	6,90	250
			0,860	2215395	occh.fem. F 021535	Bombata Pers.	23,00	14,60	0,80	250
			1,947	2217052	occh. D 01705/2 P	Piatta Pers.	28,50	15,40	2,80	200
			2,140	2217053	occh. D 01705/3 P	Piatta Pers.	28,50	15,40	3,60	200
				2217252	occh. D 01725/2	Bombata Pers.	28,50	15,40	3,00	200
			2,240	2217253	occh. D 01725/3	Bombata Pers.	28,50	15,40	4,00	200
			2,540	2217255	occh. D 01725/5	Bombata	28,50	15,40	6,00	200
			1,880	2217454	occh. D 01745/4	Bombata Pers.	24,40	15,40	4,70	200
			2,040	2217653	occh. D 01765/3 DB	Doppio B.Pers.	28,50	15,40	3,20	200
			1,280	2217495	occh.fem. F 021745	Bombata Pers.	24,40	16,10	1,00	200
				2219052	occh. D 01905/2 P	Piatta Pers.	38,00	20,00	2,90	200
			3,567	2219053	occh. D 01905/3 P	Piatta Pers.	38,00	20,00	3,90	200
			4,433	2219056	occh. D 01905/6 P	Piatta Pers.	38,00	20,00	7,40	200
				2219252	occh. D 01925/2	Bombata Pers.	38,00	20,00	3,50	200
				2219253	occh. D 01925/3	Bombata Pers.	38,00	20,00	4,50	200
			4,433	2219256	occh. D 01925/6	Bombata	38,00	20,00	7,40	200
			4,231	2221456	occh. D 02145/6 P	Piatta Pers.	39,00	24,80	6,70	200
			2,614	2232530	occh. D 0325/3 P Ovale	Piatta Pers.	42,00 - 16,00	31,50 - 5,50	4,20	250

									
BIANCO 030	BIANCO P. 031	BEIGE M. 032	BEIGE 033	BEIGE S. 034	GRIGIO 035	CUOIO 036	CUOIO S. 037	GIALLO 038	VERDE 039
									
VERDE M. 040	LILLA 041	ROSSO 042	BORDEAUX 043	CELESTE 044	BLU 045	MARRONE 046	NERO 047		NERO OPAČO 050
									
103		106	107	108	111	112	115	116	117
									
118	119	121	122	123	124		127	128	
									
		201	202	203	204	208	209	214	220
									
222	223	225	226	227			230	301	302
									
303	305	306	307	309	312	313	314	315	316
									
317	319	320	321	322	323	325	326		
									
	401	402	403	404	408	410	411	412	413
									
414	415	416			502	503	504	505	507
									
	510	516	519	520	521	522	523	524	
									
		601	602	603	604	605	606	607	

MATERIALI - MATERIALS



FERRO
IRON



OTTONE
BRASS



INOX

FINITURE FREE SU OT. GRE. - FREE FINISHING ON OT. GRE.



GRE. LUC.
060



GRE. VERN.
010



GRE. VERN. ROT.
011



GRE. LUC. VERN. R.
070



GRE. DARK
018

FINITURE GALVANICHE FREE - FREE GALVANIC FINISHING



NICHEL FREE
901



NICH. FREE VERN.
951



NICH. FREE VSB
941



NICH. NERO FREE
921



NICH. FR. SC. NE.
922



NICH. FREE. OPA.
952



ARG. ANT. FREE
912



DORATO FREE
905



DOR. OPA. FREE
955



OTTONE FREE
903



OTT. ANT. FREE
904



OTT. ANT. HOB
704



RAMATO
006



BRONZO CHIARO
007



BRONZATO
002



BRONZATO NERO
009



RAME NERO
923



BRUNITO ELE. FR.
902



CAN. FUC. FREE
917



CAN. FUC. FREE VERNIC.
920



NIC. ANT. FREE
908



ZINCATO NERO
099



ZINCATO B.
000



RAME NERO ETR.
924



RAME ANT. ETR.
925



BRONZ. HOB
702



NICH. LUC. FREE
961



DOR. LUC. FREE
965



CAN. FUC. FR. LUC.
977



OTT. ANT. LEV.
964



ARG. ANT. LEV.
972



NICH. FR. OPA. LEV.
962



ZINCATO SAT.
013



ZINCATO ANT.
008



ZINCATO BLUE
014



ZINC. L. BWN.
015



ZINC. D. BWN.
016

FINITURE GALVANICHE NON FREE - NO FREE GALVANIC FINISHING



NICHEL
001



OTT. ZAP.
003



CANNA FUCILE
017



DORATO
005



NICHEL LUC.
061



NICHEL PAL. LUC.
713



DORATO LUC.
065



ORO CH. LUC.
075



CAN. FUC. LUC.
077

**FINITURE SPECIALI A RICHIESTA
SPECIAL FINISHES ON DEMAND**

FINITURE VERNICIATE TELAIO - PAINTED FINISHING SPRAY



TLXP0000047
"LUCIDO 93"



TSLP0000047
"SEMI LUCIDO 100/50"



TSOP0000047
"SEMI OPACO 20"



TOPP0000047
"OPACO 5"

FINITURE GALVANICHE ROTO FREE - ROTO GALVANIC FINISHES FREE

Descrizione Abbreviata Short Description	Cod.finitura Code Finish	Descrizione Estesa Extended Description	Materiale Material
ZINCATO B.	000	ZINCATO BIANCO FREE	Ferro e Ottone
ZINC.ANT.	008	ZINCATO ANTICO FREE	Ferro e Ottone
ZINC.SAT.	013	ZINCATO SATINATO FREE	Ferro e Ottone
ZINC.BLUE	014	ZINCATO TONALIZZATO BLU FREE	Ferro e Ottone
ZINC.L.BWN.	015	ZINCATO TONALIZZA.BRONZO CHIARO FREE	Ferro e Ottone
ZINC.D.BWN.	016	ZINCATO TONALIZZA.BRONZO SCURO FREE	Ferro e Ottone
ZINC.NERO.	099	ZINCATO NERO	Ferro
BRONZATO.	002	BRONZATO FREE	Ferro e Ottone
BRONZAT.C.	007	BRONZATO CHIARO FREE	Ferro e Ottone
BRONZAT.N.	009	BRONZATO NERO FREE	Ferro e Ottone
BR.FRE.HOB	702	BRONZATO FREE HOB	Ferro
BR.ELE.FR.	902	BRONZATO ELETTROLITICO FREE	Ferro e Ottone
OT.A.F.HOB	704	OTTONE ANTICO FREE HOB	Ferro
OTTON.FRE.	903	OTTONATO FREE	Ferro e Ottone
OT.AN.FRE.	904	OTTONE ANTICO FREE	Ferro e Ottone
OT.AN.FR.CHIARO	914	OTTONE ANTICO FREE CHIARO	Ferro e Ottone
DORATO FR.	905	DORATO FREE FLASH	Ferro e Ottone
DOR.OP.FR.	955	DORATO OPACO FREE	Ferro e Ottone
ORO CH.FREE	995	ORO CHIARO FREE FLASH	Ferro e Ottone
ORO CH.FRE.020	996	ORO CHIARO FREE SPESS.020 µm	Ottone
DORATO FR.	F05	DORATO FREE FLASH	Ferro e Ottone
NIK.FREE.	901	NICKEL FREE	Ferro e Ottone
NIKEL ANT.FREE	908	NIKEL ANTICO FREE	Ferro e Ottone
NIK.NE.FR.	921	NICKEL NERO FREE	Ferro e Ottone
NK.F.s.NE.	922	NICKEL FREE + SCRITTA NERA	Ferro e Ottone
NIK.FR.VE.	951	NICKEL FREE ZAPONATO	Ferro e Ottone
NK.FR.OPA.	952	NICKEL FREE OPACO	Ferro e Ottone
NK.FREE SL.VE.	953	NICKEL FREE SEMI LUCIDO ZAPONATO	Ferro e Ottone
CAN.FUC.F.	917	CANNA FUCILE FREE	Ferro e Ottone
CA.FUC.FR.VE.ROT.	920	CANNA FUCILE FREE VERNICIATO TRASPARENTE	Ferro e Ottone
ARG.A.FRE.	912	ARGENTO ANTICO FREE	Ottone
RAMATO.	006	RAMATO FREE	Ferro e Ottone
RAME NERO	923	RAME NERO FREE	Ferro e Ottone
R.NE.V.ET.	924	RAME NERO VERDE ETRUSCO FREE	Ferro e Ottone
R.AN.V.ET.	925	RAME ANTICO VERDE ETRUSCO FREE	Ferro e Ottone
NK.FR.VSB.	941	NICKEL FREE ALTA PROTEZIONE	Ottone
BRONZATO VSB.	942	BRONZATO FREE ALTA PROTEZIONE	Ottone
OTTON.FR.VSB.	943	OTTONATO FREE ALTA PROTEZIONE	Ottone
NK.LU.FRE	961	NICKEL LUCIDO FREE	Ottone Vibrolucidato
NK.FR.OP.LEV.	962	NICKEL FREE OPACO LEVIGATO	Ottone Vibrolucidato
OT.AN.LEV.	964	OTTONE ANTICO LEVIGATO FREE	Ottone Vibrolucidato
BR.LEV.FR.	969	BRONZATO LEVIGATO FREE	Ottone Vibrolucidato
DOR.LU.FR.	965	DORATO LUCIDO FREE FLASH	Ottone Vibrolucidato
ORO CH.LU.FR.	975	ORO CHIARO LUCIDO FREE FLASH	Ottone Vibrolucidato
ORO CH.LU.FR.020	976	ORO CHIARO LUCIDO FREE SPESS.020 µm	Ottone Vibrolucidato
DOR.OP.FR.LEV.	F56	DORATO OPACO FREE LEVIGATO FLASH	Ottone Vibrolucidato
DOR.LU.FR.	F65	DORATO LUCIDO FREE FLASH	Ottone Vibrolucidato
ARG.A.LEV.	972	ARGENTO ANTICO LEVIGATO FREE	Ottone Vibrolucidato
CA.FU.LU.FR.	977	CANNA FUCILE LUCIDO FREE	Ottone Vibrolucidato
PALL.FR.LUC.020	F714	PALLADIO LUCIDO FREE 020 µm	Ottone Vibrolucidato

FINITURE GALVANICHE ROTO NON FREE - ROTO GALVANIC FINISHES NOT FREE

Descrizione Abbreviata Short Description	Cod.finitura Code Finish	Descrizione Estesa Extended Description	Materiale Material
NICKEL.	001	NICKEL	Ferro e Ottone
NK.VER.ROT.	019	NIKEL VERNICIATO TRASPARENTE	Ferro e Ottone
OTTONAT.Z.	003	OTTONATO ZAPONATO	Ferro e Ottone
DORATO.	005	DORATO FLASH	Ferro e Ottone
ORO 020	012	ORO SPESS.020 µm	Ottone
DORATO OP.	055	DORATO OPACO FLASH	Ferro e Ottone
ORO CHIARO	095	ORO CHIARO FLASH	Ferro e Ottone
ORO CHIARO 020	096	ORO CHIARO SPESS. 020 µm	Ottone
ORO SOFT	097	ORO SOFT FLASH	Ottone
ORO SOFT 020	098	ORO SOFT SPESS.020 µm	Ottone
DORATO.	N05	DORATO FLASH	Ottone
NKT+ORO CHIA.FH	T095	NKT + ORO CHIARO FLASH	Ottone
CANNA FUC.	017	CANNA FUCILE	Ferro e Ottone
CAN.FUC.VER.ROT.	020	CANNA FUCILE VERNICIATO TRASPARENTE	Ferro e Ottone
NICKEL NE.	021	NICKEL NERO	Ferro e Ottone
NIK.OPACO	051	NICKEL OPACO	Ferro e Ottone
NK.NERO SCURO	N21	NICKEL NERO SCURO	Ottone
NK.PALLADIO	705	NICKEL PALLADIO FLASH	Ferro e Ottone
NK.PALLADIO 020	706	NICKEL PALLADIO SPESS. 020 µm	Ottone
NKT+NK.PALLADIO	T705	NKT + NICKEL PALLADIO FLASH	Ottone
NKT+NK.PALL.020	T706	NKT + NICKEL PALLADIO SPESS.020 µm	Ottone
NIKEL LUC.	061	NICKEL LUCIDO	Ottone Vibrolucidato
NK.OP.LEV.	062	NICKEL OPACO LEVIGATO	Ottone Vibrolucidato
DORAT.LUC.	065	DORATO LUCIDO FLASH	Ottone Vibrolucidato
ORO LUC. 020	066	ORO LUCIDO SPESS. 020 µm	Ottone Vibrolucidato
ORO CH.LUC.	075	ORO CHIARO LUCIDO FLASH	Ottone Vibrolucidato
ORO CH.LUC.020	076	ORO CHIARO LUCIDO SPESS. 020 µm	Ottone Vibrolucidato
ORO SOFT LUC.	078	ORO SOFT LUCIDO FLASH	Ottone Vibrolucidato
ORO SOFT LUC.020	079	ORO SOFT LUCIDO SPESS. 020 µm	Ottone Vibrolucidato
ORO CHIA.OP.LEV.	094	ORO CHIARO OPACO LEVIGATO FLASH	Ottone Vibrolucidato
RORAT.LUC.	N65	DORATO LUCIDO FLASH	Ottone Vibrolucidato
NKT+ORO LUC.020	T066	NKT + ORO LUCIDO SPESS.020 µm	Ottone
NKT+ORO CH.LU.FH	T075	NKT + ORO CHIARO LUCIDO FLASH	Ottone
NKT+ORO CH.L.020	T076	NKT + ORO CHIARO LUCIDO SPESS.020 µm	Ottone
NKT+ORO SOFT L.FH	T078	NKT + ORO SOFT LUCIDO FLASH	Ottone
NKT+ORO CH.L.050	T085	NKT + ORO CHIARO LUCIDO SPESS.050 µm	Ottone
C.FUC.LUC.	077	CANNA FUCILE LUCIDO	Ottone Vibrolucidato
NK.NERO LUC.	081	NICKEL NERO LUCIDO	Ottone Vibrolucidato
NK.PAL.LUC.	713	NICKEL PALLADIO LUCIDO FLASH	Ottone Vibrolucidato
NK.PAL.LUC.020	714	NICKEL PALLADIO LUCIDO 020 µm	Ottone Vibrolucidato
NKT+PAL.LUC.FH	T713	NKT + NICKEL PALLADIO LUCIDO FLASH	Ottone
NKT+PAL.LUC.020	T714	NKT + NICKEL PALLADIO LUCIDO SPESS.020 µm	Ottone

FINITURE ROTO FREE SU OTTONE GREZZO - ROTO GALVANIC FINISHES FREE ON ROUGH BRASS

Descrizione Abbreviata Short Description	Cod.finitura Code Finish	Descrizione Estesa Extended Description	Materiale Material
GREZ.VERN.	010	GREZZO ZAPONATO FREE	Ottone
GR.VE.ROT.	011	GREZZO VERNICIATO TRASPARENTE FREE	Ottone
GREZ.DARK	018	OTTONE VERNICIATO SATINATO NERO FREE	Ottone
GREZ.LUC.	060	GREZZO LUCIDO FREE	Ottone Vibrolucidato
GR.LUC.VE.	070	GREZZO LUCIDO VERNICIATO TRASP. FREE	Ottone Vibrolucidato

FINITURE VERNICIATE (CARTELLA 04/14 - PAINTED FINISHES FILE 04/14)

Descrizione Abbreviata Short Description	Cod.finitura Code Finish	Descrizione Estesa Extended Description	Materiale Material
COLORE	COD.CARTELLA	VERNICIATO ROTO FREE	Ferro e Ottone

FINITURE SPECIALI A RICHIESTA - SPECIAL FINISHES ON DEMAND

OCCHIELLI BICOLORE STANDARD - TWO COLORED STANDARDS EYELETS



OCCHIELLI BICOLORE MASCHIO+FEMMINA - TWO COLORED MALE+FEMALE EYELETS



Ricambi Manuali e Applicatrici

Set of Die and Application Machines



Pressa pneumatica 404
Pneumatic Machine 404




Pressetta Manuale a Leva Centrale G.E.T.
Manual Machine with Central Lever G.E.T.



Pressetta Manuale a Leva Centrale G.E.T. 250
Manual Machine with Central Lever G.E.T. 250



No. 2



No. 3



No. 4

RICAMBI MANUALI - SET OF DIE



Perforatore
Perforator

Perforatore a Sfera
Ball Perforator

Occhielli Unificati
Standard Eyelets

Rivetti
Rivets

Rullino
Rolled

Stella
Star


Vela Rullo
Rolled Grommet

Ovale Stella
Oval Star

Doppia Testa
Double Head

Ovali DF
Oval DF

CAT. 3115




Peso-Weig. kg/1000 ± 5%	Cod.	Descrizione - Description	FormaTesta Head Form	Dimensioni - Dimension mm (Tolleranza - +/- 0,2 mm - Tolerance)			Pz. x busta Pcs for bag			
				Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head				
0,020	9142300	rond.mop. 230	Piatta	7,50	5,00	0,90	10.000			
0,060	9142600	rond.mop. 260	Piatta	11,00	6,00	0,90	10.000			
0,050	9142700	rond.mop. 270	Piatta	11,50	7,50	0,90	5.000			
0,070	9108010	rond.mop. 281	Piatta	15,00	10,00	0,90	2.500			
0,200	9109010	rond.mop. 290	Piatta	17,00	11,00	1,00	2.000			
0,210	9111010	rond.mop. 2100	Piatta	21,00	13,50	1,00	1.000			
0,220	9116010	rond.mop. 2160	Piatta	25,00	16,00	1,00	1.000			
0,580	9116810	rond.mop. 2170	Piatta	30,00	18,00	1,40	500			
0,660	9116920	rond.mop. 2190	Piatta	34,00	21,00	1,40	250			



Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

[illegible]





DOVE SIAMO - WHERE TO FIND US



CONTATTI - CONTACTS

info:

info@oms-italia.com

Commerciale - Commercial:

fabio@oms-italia.com

silvia@oms-italia.com

chiara@oms-italia.com

Amministrazione - Administration:

laura@oms-italia.com

Logistica - Logistics:


silvia@oms-italia.com

claudio@oms-italia.com



**ACCESSORI
MADE IN ITALY**

**“mezzo secolo di storia
per raggiungere
la perfezione”**



OMS Italia S.r.l.

Viale Hanoi, 30
50065 Pontassieve (FI) Italia
Tel. 055-8316017-8 - Fax 055-8316041
info@oms-italia.com
P. Iva 06596930484
Codice univoco: SUBM70N

WWW.OMS-ITALIA.COM



ACCESSORI MADE IN ITALY