OMS
ACCESSORI MADE IN ITALY

ACCESSORI MADE IN ITALY

WWW.OMS-ITALIA.COM

La OMS è un'azienda che offre ai suoi clienti un vasto campionario in numerose finiture di occhielli e rivetti per calzature, confezioni e pelletteria, in conformità alle maggiori normative internazionali, garantendo un elevato standard di qualità. L'esperienza acquisita in cinquant'anni di specializzazione nel settore, l'automazione del processo produttivo, i costanti controlli, la stretta collaborazione con la clientela, consentono di ottenere un prodotto in grado di soddisfare velocemente ogni esigenza, con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

50° ANNI

OMS is a factory that offers to its customers a wide range of eyelets and rivets for footwear, garments and leather good according to the major international norms. We also guarantee high standard quality. More than fifty years of experience, the automation of the productive process, the constant quality controls, the strict cooperation with customers allow to obtain a product that can quickly satisfy any exigence, with a very good relationship price-quality.

Sommario

Summary



Occhielli
Eyelets
PAG 4



Occhielli Vela e Ovali
Grommet and Oval Eyelets
PAG 10



Occhielli Unificati e Rivetti
Standard Eyelets and Rivets
PAG 12



Occhielli Piatti e Bombati
Flats and Rounded Eyelets
PAG 16



Occhielli Piatti e Bombati
Flats and Rounded Eyelets
PAG 18



Occhielli Femmina
Female Eyelets
PAG 20

Sommario

Summary



Occhielli Doppia Testa
Female Eyelets

PAG 24



Occhielli Ovali Piatti e Bombati
Flats and Rounded Eyelets

PAG 26



Nuove Forme Testa
New Head Form

PAG 28



Occhielli Personalizzati
Personalized Eyelets

PAG 30

Finiture
Finishing

PAG 34



Occhielli Bicolore
Two Colored Eyelets

PAG 38

Ricambi ed Applicatrici
Set of Die, Application Machines

PAG 39

Rondelle Plastica
Plastic Washer

PAG 40

APERTURA - OPENING



SERIE - 20 - SERIES

20 1/3 | 20 | 20 Z | 20 E | 220

SERIE - 30 - SERIES

30 1/3 | 30 | 30 1/4 | 30 1/2 | 30 Z | 30 1/4 Z | 30 1/2 Z | 32 Z | 30 E | 30 1/4 E | 30 1/2 E

30 F | 30 P | 34 1/4 P | 304/4 PQ | 30 Q | 31 | 3300 | 3310 | 3311 | 239 | 230

SERIE - 40 - SERIES

40 | 40 1/4 | 40 1/2 | 40 1/4 Z | 40 1/3 P | 44 | 44 E | 40 1/4 OV.

SERIE - 60 - SERIES

60 1/3 | 60 | 60 1/4 | 60 1/2 | 60 E | 60 1/4 E | 61 E | 63 E | 60 F

60 P | 60 1/4 P | 66 | 68 1/2 P | 60 Z | 60 1/4 Z | 62 Z | 66 Z | 62

64 1/2 | 6700 | 6904 | 6710 | 6711 | 6712 | 68 1/2 STE. | 6720 | 6522 ASOLA

604/4 PQ

269 | 260

SERIE - 70 - SERIES

70 1/3 | 70 | 70 1/4 | 70 Z | 70 P | 72 Z | 70 F | 270

APPLICA FIBBIE - BUKLE APPLIER

101 | 102 | 104

RIVETTI - RIVET

2002 | 2003

OCCHIELLI INVISIBILI - INVISIBLE EYELETS

18 1/3 P | 18 P | 28 P | 38 P | 40 1/3 P

DIMENSIONI REALI - ACTUAL SIZE

Occhielli

Eyelets

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Weight ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,069	1101791	occh. 18 1/3 P S	0,087	2101791	occh. 018 1/3 P S	Piatta	**6,00**	**3,30**	**2,80**	**10.000**
0,079	1101801	occh. 18 P S	0,095	2101801	occh. 018 P S	Piatta	**6,00**	**3,30**	**3,30**	**10.000**
			0,102	2101802	occh. 018 P R	Piatta	**6,00**	**3,30**	**3,30**	**10.000**
0,072	1102801	occh. 28 P S	0,093	2102801	occh. 028 P S	Piatta	**6,70**	**3,30**	**2,20**	**10.000**
0,100	1103801	occh. 38 P S	0,124	2103801	occh. 038 P S	Piatta	**7,50**	**4,00**	**2,70**	**10.000**
			0,118	2101992	occh. 020 1/3 R	Bombata	**6,10**	**3,40**	**3,40**	**10.000**
0,104	1102001	occh. 20 S	0,133	2102001	occh. 020 S	Bombata	**6,10**	**3,40**	**4,30**	**10.000**
0,108	1102002	occh. 20 R	0,137	2102002	occh. 020 R	Bombata	**6,10**	**3,40**	**4,30**	**10.000**
0,110	1102131	occh. 20 Z S	0,145	2102131	occh. 020 Z S	Bombata	**6,10**	**3,40**	**4,30**	**10.000**
0,116	1102132	occh. 20 Z R	0,145	2102132	occh. 020 Z R	Bombata	**6,10**	**3,40**	**4,30**	**10.000**
0,121	1102231	occh. 20 E S				Esagonale	**6,50**	**3,40**	**4,30**	**10.000**
0,121	1102232	occh. 20 E R				Esagonale	**6,50**	**3,40**	**4,30**	**10.000**
			0,072	2142200	rond. .0220	Ondulata	**7,50**	**3,88**	**0,00**	**10.000**
			0,149	2102902	occh. 030 1/3 R	Bombata	**7,40**	**4,00**	**3,30**	**10.000**
0,124	1103001	occh. 30 S	0,165	2103001	occh. 030 S	Bombata	**7,40**	**4,00**	**4,00**	**10.000**
0,126	1103002	occh. 30 R	0,161	2103002	occh. 030 R	Bombata	**7,40**	**4,00**	**4,00**	**10.000**
0,144	1103011	occh. 30 1/4 S	0,178	2103011	occh. 030 1/4 S	Bombata	**7,40**	**4,00**	**4,50**	**10.000**
0,143	1103012	occh. 30 1/4 R	0,183	2103012	occh. 030 1/4 R	Bombata	**7,40**	**4,00**	**4,50**	**10.000**
0,159	1103021	occh. 30 1/2 S	0,186	2103021	occh. 030 1/2 S	Bombata	**7,40**	**4,00**	**5,10**	**10.000**
0,155	1103022	occh. 30 1/2 R	0,185	2103022	occh. 030 1/2 R	Bombata	**7,40**	**4,00**	**5,10**	**10.000**
0,198	1103052	occh. 325/5 R				Bombata	**7,40**	**4,00**	**5,30**	**10.000**
0,131	1103131	occh. 30 Z S		2103131	occh. 030 Z S	Bombata	**7,40**	**4,00**	**4,00**	**10.000**
0,120	1103132	occh. 30 Z R		2103132	occh. 030 Z R	Bombata	**7,40**	**4,00**	**4,00**	**10.000**
0,140	1103141	occh. 30 1/4 Z S	0,185	2103141	occh. 030 1/4 Z S	Bombata	**7,40**	**4,00**	**4,50**	**10.000**
0,145	1103142	occh. 30 1/4 Z R	0,185	2103142	occh. 030 1/4 Z R	Bombata	**7,40**	**4,00**	**4,50**	**10.000**
0,158	1103151	occh. 30 1/2 Z S				Bombata	**7,40**	**4,00**	**5,10**	**10.000**
0,147	1103152	occh. 30 1/2 Z R				Bombata	**7,40**	**4,00**	**5,10**	**10.000**
0,148	1103231	occh. 30 E S	0,193	2103231	occh. 030 E S	Esagonale	**8,00**	**4,00**	**4,00**	**10.000**
0,141	1103232	occh. 30 E R	0,181	2103232	occh. 030 E R	Esagonale	**8,00**	**4,00**	**4,00**	**10.000**
0,158	1103241	occh. 30 1/4 E S				Esagonale	**8,00**	**4,00**	**4,50**	**10.000**
0,155	1103242	occh. 30 1/4 E R				Esagonale	**8,00**	**4,00**	**4,50**	**10.000**
0,170	1103251	occh. 30 1/2 E S	0,220	2103251	occh. 030 1/2 E S	Esagonale	**8,00**	**4,00**	**5,00**	**10.000**
0,170	1103252	occh. 30 1/2 E R	0,220	2103252	occh. 030 1/2 E R	Esagonale	**8,00**	**4,00**	**5,00**	**10.000**
0,100	1103321	occh. 30 1/3 P S				Piatta	**7,40**	**4,00**	**2,50**	**10.000**
0,102	1103322	occh. 30 1/3 P R				Piatta	**7,40**	**4,00**	**2,50**	**10.000**
0,133	1103331	occh. 30 P S	0,165	2103331	occh. 030 P S	Piatta	**7,40**	**4,00**	**4,20**	**10.000**
0,133	1103332	occh. 30 P R	0,171	2103332	occh. 030 P R	Piatta	**7,40**	**4,00**	**4,20**	**10.000**
0,146	1103341	occh. 30 1/4 P S	0,178	2103341	occh. 030 1/4 P S	Piatta	**7,40**	**4,00**	**4,70**	**10.000**
0,149	1103342	occh. 30 1/4 P R	0,176	2103342	occh. 030 1/4 P R	Piatta	**7,40**	**4,00**	**4,70**	**10.000**

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Weight ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
			0,188	2103392	occh. 034 P R	Piatta	**8,20**	**4,00**	**4,10**	**10.000**
			0,195	2103401	occh. 034 1/4 P S	Piatta	**8,20**	**4,00**	**4,80**	**10.000**
			0,198	2103402	occh. 034 1/4 P R	Piatta	**8,20**	**4,00**	**4,70**	**10.000**
0,127	1103191	occh. 31 S				Bombata	**6,70**	**4,00**	**3,80**	**10.000**
0,127	1103192	occh. 31 R	0,155	2103192	occh. 031 R	Bombata	**6,70**	**4,00**	**3,80**	**10.000**
0,165	1103371	occh. 30 F S	0,210	2103371	occh. 030 F S	Piatta	**9,40**	**4,00**	**4,50**	**10.000**
0,163	1103372	occh. 30 F R	0,210	2103372	occh. 030 F R	Piatta	**9,40**	**4,00**	**4,50**	**10.000**
0,247	1103430	occh. 30 Q				Quadrata	**8,00 - 8,00**	**3,70 - 3,70**	**4,30**	**5.000**
0,181	1103501	occh. 32 Z S				Bordo + Zigr.	**9,20**	**4,00**	**4,30**	**10.000**
0,178	1103502	occh. 32 Z R				Bordo + Zigr.	**9,20**	**4,00**	**4,30**	**10.000**
			0,204	2130042	occh. 0304/4 PQ R	Piatta Quadra	**8,00 - 8,00**	**4,00**	**4,00**	**5.000**
0,184	1133001	occh. 3300 S				Bombata	**9,20**	**4,00**	**5,00**	**10.000**
0,184	1133002	occh. 3300 R	0,230	2133002	occh. 03300 R	Bombata	**9,20**	**4,00**	**5,00**	**10.000**
0,186	1133101	occh. 3310 PUNT. S				Bombata	**9,20**	**4,00**	**4,40**	**10.000**
0,186	1133102	occh. 3310 PUNT. R		2133102	occh. 03310 PUNT. R	Bombata	**9,20**	**4,00**	**4,40**	**10.000**
0,187	1133111	occh. 3311 LUNE. S				Bombata	**9,20**	**4,00**	**4,40**	**10.000**
0,187	1133112	occh. 3311 LUNE. R				Bombata	**9,20**	**4,00**	**4,40**	**10.000**
0,055	1142300	rond. .230	0,055	2142300	rond. .0230	Ondulata	**7,40**	**4,70**	**0,00**	**10.000**
0,087	1142390	rond. .239	0,096	2142390	rond. .0239	Piatta	**7,90**	**4,70**	**1,20**	**10.000**
0,190	1104001	occh. 40 S	0,230	2104001	occh. 040 S	Bombata	**8,80**	**4,60**	**4,70**	**10.000**
0,175	1104002	occh. 40 R	0,222	2104002	occh. 040 R	Bombata	**8,80**	**4,60**	**4,70**	**10.000**
0,202	1104011	occh. 40 1/4 S	0,250	2104011	occh. 040 1/4 S	Bombata	**8,80**	**4,60**	**5,30**	**10.000**
0,200	1104012	occh. 40 1/4 R	0,231	2104012	occh. 040 1/4 R	Bombata	**8,80**	**4,60**	**5,30**	**10.000**
0,221	1104021	occh. 40 1/2 S	0,278	2104021	occh. 040 1/2 S	Bombata	**8,80**	**4,60**	**6,00**	**10.000**
0,205	1104022	occh. 40 1/2 R	0,266	2104022	occh. 040 1/2 R	Bombata	**8,80**	**4,60**	**6,00**	**10.000**
0,208	1104141	occh. 40 1/4 Z S	0,258	2104141	occh. 040 1/4 Z S	Bombata	**8,80**	**4,60**	**5,30**	**10.000**
			0,258	2104142	occh. 040 1/4 Z R	Bombata	**8,80**	**4,60**	**5,30**	**10.000**
0,214	1104151	occh. 40 1/2 Z S				Bombata	**8,80**	**4,60**	**6,00**	**10.000**
0,214	1104152	occh. 40 1/2 Z R				Bombata	**8,80**	**4,60**	**6,00**	**10.000**
			0,174	2104321	occh. 040 1/3 P S	Piatta	**8,80**	**4,60**	**3,10**	**10.000**
			0,174	2104322	occh. 040 1/3 P R	Piatta	**8,80**	**4,60**	**3,10**	**10.000**
			0,222	2104332	occh. 040 P R	Piatta	**8,80**	**4,60**	**4,70**	**10.000**
			0,288	2140142	occh. 040 1/4 OVA.R	Ovale	**8,60 - 11,50**	**4,60**	**5,00**	**10.000**
0,247	1104602	occh. 44 R	0,284	2104602	occh. 044 R	Bombata	**10,00**	**4,60**	**5,40**	**10.000**
0,222	1104652	occh. 44 E R	0,278	2104652	occh. 044 E R	Esagonale	**9,20**	**4,60**	**5,00**	**10.000**
0,211	1105012	occh. 101 R				Piatta	**8,50**	**2,80**	**5,30**	**10.000**
0,214	1105022	occh. 102 R	0,232	2105022	occh. 0102 R	Piatta	**8,50**	**3,10**	**5,30**	**10.000**
0,257	1105042	occh. 104 R				Piatta	**9,50**	**3,10**	**5,30**	**10.000**
0,174	1105122	occh. 2002				Piatta	**5,50**	**2,10**	**5,20**	**10.000**

Occhielli

Eyelets

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Weight ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,193	1105132	occh. 2003				Piatta	**5,50**	**2,10**	**6,10**	**10.000**
0,180	1105901	occh. 60 1/3 S	0,228	2105901	occh. 060 1/3 S	Bombata	**9,50**	**5,00**	**3,70**	**10.000**
0,179	1105902	occh. 60 1/3 R	0,224	2105902	occh. 060 1/3 R	Bombata	**9,50**	**5,00**	**3,70**	**10.000**
0,203	1106001	occh. 60 S	0,270	2106001	occh. 060 S	Bombata	**9,50**	**5,00**	**4,90**	**10.000**
0,213	1106002	occh. 60 R	0,263	2106002	occh. 060 R	Bombata	**9,50**	**5,00**	**4,90**	**10.000**
0,237	1106011	occh. 60 1/4 S	0,279	2106011	occh. 060 1/4 S	Bombata	**9,50**	**5,00**	**5,50**	**10.000**
0,248	1106012	occh. 60 1/4 R	0,281	2106012	occh. 060 1/4 R	Bombata	**9,50**	**5,00**	**5,50**	**10.000**
0,255	1106021	occh. 60 1/2 S	0,291	2106021	occh. 060 1/2 S	Bombata	**9,50**	**5,00**	**6,00**	**10.000**
0,254	1106022	occh. 60 1/2 R	0,300	2106022	occh. 060 1/2 R	Bombata	**9,50**	**5,00**	**6,00**	**10.000**
	1106041	occh. 64 1/4 S				Bombata	**10,00**	**5,00**	**6,10**	**10.000**
0,362	1106052	occh. 64 1/2 R				Bombata	**10,00**	**5,00**	**6,70**	**10.000**
			0,233	2106122	occh. 060 1/3 Z R	Bombata	**9,50**	**5,00**	**3,80**	**10.000**
0,218	1106131	occh. 60 Z S	0,269	2106131	occh. 060 Z S	Bombata	**9,50**	**5,00**	**5,00**	**10.000**
0,215	1106132	occh. 60 Z R	0,273	2106132	occh. 060 Z R	Bombata	**9,50**	**5,00**	**5,00**	**10.000**
0,245	1106141	occh. 60 1/4 Z S		2106141	occh. 060 1/4 Z S	Bombata	**9,50**	**5,00**	**5,50**	**10.000**
0,255	1106142	occh. 60 1/4 Z R		2106142	occh. 060 1/4 Z R	Bombata	**9,50**	**5,00**	**5,50**	**10.000**
0,218	1106231	occh. 60 E S	0,275	2106231	occh. 060 E S	Esagonale	**9,20**	**5,00**	**4,80**	**10.000**
0,204	1106232	occh. 60 E R	0,263	2106232	occh. 060 E R	Esagonale	**9,20**	**5,00**	**4,80**	**10.000**
0,253	1106241	occh. 60 1/4 E S	0,297	2106241	occh. 060 1/4 E S	Esagonale	**9,20**	**5,00**	**5,40**	**10.000**
0,251	1106242	occh. 60 1/4 E R	0,280	2106242	occh. 060 1/4 E R	Esagonale	**9,20**	**5,00**	**5,40**	**10.000**
0,236	1106251	occh. 60 1/2 E S				Esagonale	**9,20**	**5,00**	**6,00**	**10.000**
0,277	1106252	occh. 60 1/2 E R				Esagonale	**9,20**	**5,00**	**6,00**	**10.000**
	1106272	occh. 63 1/3 E R	0,349	2106272	occh. 063 1/3 E R	Esagonale	**11,50**	**5,00**	**4,50**	**5.000**
0,404	1106282	occh. 63 E R	0,378	2106282	occh. 063 E R	Esagonale	**11,50**	**5,00**	**5,90**	**5.000**
0,418	1106292	occh. 61 E R	0,407	2106292	occh. 061 E R	Esagonale	**11,00**	**5,00**	**6,00**	**5.000**
			0,255	2106321	occh. 060 1/3 P S	Piatta	**10,00**	**5,00**	**3,90**	**10.000**
0,179	1106322	occh. 60 1/3 P R	0,231	2106322	occh. 060 1/3 P R	Piatta	**10,00**	**5,00**	**3,90**	**10.000**
0,225	1106331	occh. 60 P S	0,290	2106331	occh. 060 P S	Piatta	**10,00**	**5,00**	**5,00**	**10.000**
0,210	1106332	occh. 60 P R	0,281	2106332	occh. 060 P R	Piatta	**10,00**	**5,00**	**5,00**	**10.000**
0,251	1106341	occh. 60 1/4 P S	0,295	2106341	occh. 060 1/4 P S	Piatta	**10,00**	**5,00**	**5,50**	**10.000**
0,245	1106342	occh. 60 1/4 P R	0,300	2106342	occh. 060 1/4 P R	Piatta	**10,00**	**5,00**	**5,50**	**10.000**
0,294	1106411	occh. 60 F S	0,314	2106411	occh. 060 F S	Piatta	**11,50**	**5,00**	**5,40**	**5.000**
0,326	1106412	occh. 60 F R	0,315	2106412	occh. 060 F R	Piatta	**11,50**	**5,00**	**5,40**	**5.000**
0,329	1106421	occh. 62 S		2106421	occh. 062 S	Doppio Bordo	**11,50**	**5,00**	**5,00**	**5.000**
0,347	1106422	occh. 62 R	0,322	2106422	occh. 062 R	Doppio Bordo	**11,50**	**5,00**	**5,00**	**5.000**
0,291	1106431	occh. 62 Z S				Bordo + Zigr.	**11,00**	**5,00**	**5,50**	**5.000**
0,303	1106501	occh. 66 Z S	0,350	2106501	occh. 066 Z S	Piatta Zigr.	**11,50**	**5,00**	**5,50**	**5.000**
			0,350	2106502	occh. 066 Z R	Piatta Zigr.	**11,50**	**5,00**	**5,50**	**5.000**
0,266	1106521	occh. 66 S	0,330	2106521	occh. 066 S	Piatta	**11,50**	**5,00**	**5,00**	**5.000**

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Weight ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,308	1106522	occh. 66 R	0,341	2106522	occh. 066 R	Piatta	**11,50**	**5,00**	**5,00**	**5.000**
0,404	1106581	occh. 68 1/2 P S	0,400	2106581	occh. 068 1/2 P S	Piatta	**12,50**	**5,00**	**6,40**	**5.000**
0,400	1106582	occh. 68 1/2 P R	0,400	2106582	occh. 068 1/2 P R	Piatta	**12,50**	**5,00**	**6,40**	**5.000**
			0,362	2106832	occh. 068 TA 1/3 P R	Piatta Alta	**12,50**	**5,00**	**6,40**	**5.000**
0,399	1106851	occh. 68 1/2 STE. S				Bombata	**12,50**	**5,00**	**6,40**	**5.000**
0,399	1106852	occh. 68 1/2 STE. R				Bombata	**12,50**	**5,00**	**6,40**	**5.000**
			0,324	2106682	occh. 06700 2/3 R	Bombata	**11,50**	**5,00**	**4,70**	**5.000**
			0,379	2106692	occh. 06700 1/3 R	Bombata	**11,50**	**5,00**	**6,00**	**5.000**
0,413	1106702	occh. 6700 R	0,388	2106702	occh. 06700 R	Bombata	**11,50**	**5,00**	**6,70**	**5.000**
0,372	1167102	occh. 6710 PUNT. R	0,427	2167102	occh. 06710 PUNT. R	Bombata	**11,50**	**5,00**	**6,70**	**5.000**
0,367	1167112	occh. 6711 RAGN. R				Bombata	**11,50**	**5,00**	**6,70**	**5.000**
0,362	1167122	occh. 6712 SMER. R				Bombata	**11,50**	**5,00**	**6,70**	**5.000**
			0,360	2167202	occh. 06720 BORC. R	Borchiata	**11,5**	**5,00**	**5,70**	**5.000**
0,355	1165222	occh. 6522 R Asola				Semibombata	**11,50**	**5,00**	**6,00**	**5.000**
			0,325	2160042	occh. 0604/4 PQ R	Piatta Quadra	**10,40 - 10,40**	**5,00**	**4,50**	**2.500**
0,440	1169041	occh. 6904 S				Bombata	**13,00**	**5,00**	**5,50**	**5.000**
0,440	1169042	occh. 6904 R				Bombata	**13,00**	**5,00**	**5,50**	**5.000**
0,100	1142600	rond. .260	0,100	2142600	rond. .0260	Ondulata	**9,50**	**5,70**	**0,00**	**10.000**
0,147	1142690	rond. .269	0,146	2142690	rond. .0269	Piatta	**10,00**	**5,70**	**1,30**	**10.000**
0,319	1106901	occh. 70 1/3 S	0,363	2106901	occh. 070 1/3 S	Bombata	**11,70**	**6,20**	**4,80**	**5.000**
0,341	1106902	occh. 70 1/3 R	0,352	2106902	occh. 070 1/3 R	Bombata	**11,70**	**6,20**	**4,80**	**5.000**
0,313	1107001	occh. 70 S	0,401	2107001	occh. 070 S	Bombata	**11,70**	**6,20**	**5,80**	**5.000**
0,366	1107002	occh. 70 R	0,373	2107002	occh. 070 R	Bombata	**11,70**	**6,20**	**5,80**	**5.000**
0,420	1107011	occh. 70 1/4 S				Bombata	**11,70**	**6,20**	**6,50**	**5.000**
0,428	1107012	occh. 70 1/4 R	0,405	2107012	occh. 070 1/4 R	Bombata	**11,70**	**6,20**	**6,50**	**5.000**
0,388	1107131	occh. 70 Z S				Bombata	**11,70**	**6,20**	**5,50**	**5.000**
0,388	1107132	occh. 70 Z R		2107132	occh. 070 Z R	Bombata	**11,70**	**6,20**	**5,50**	**5.000**
0,375	1107331	occh. 70 P S	0,416	2107331	occh. 070 P S	Piatta	**12,00**	**6,20**	**6,00**	**5.000**
0,383	1107332	occh. 70 P R	0,398	2107332	occh. 070 P R	Piatta	**12,00**	**6,20**	**6,00**	**5.000**
0,398	1107422	occh. 72 Z R				Bombata	**13,00**	**6,20**	**5,50**	**5.000**
0,381	1107521	occh. 70 F S				Piatta	**12,50**	**6,20**	**5,70**	**5.000**
0,381	1107522	occh. 70 F R				Piatta	**12,50**	**6,20**	**5,70**	**5.000**
0,138	1142700	rond. .270	0,158	2142700	rond. .0270	Ondulata	**11,70**	**7,00**	**0,00**	**5.000**

Note

Notes

Occhielli Vela e Ovali

Grommet and Oval Eyelets

8300

281

90

290

100

2100

160

2160

170

2170

190

2190

81

71

71 1/3

9300

9600

2109

122

161

515

13

213

17

217

22

222

32

232

DIMENSIONI REALI - ACTUAL SIZE

Occhielli Vela e Ovali

Grommet and Oval Eyelets

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Weight ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,333	1107182	occh. 71 1/3 R				Bombata	**11,70**	**6,60**	**4,20**	**5.000**
0,378	1107192	occh. 71 R				Bombata	**11,70**	**6,60**	**5,20**	**5.000**
			0,567	2107760	occh. 077/6 R	Bombata	**12,80**	**7,00**	**6,10**	**2.500**
0,575	1108002	occh. 81 R	0,541	2108002	occh. 081 R	Bombata	**14,80**	**8,10**	**5,50**	**2.500**
			0,559	2183002	occh. 08300 R	Bombata	**15,30**	**8,10**	**5,50**	**2.500**
0,211	1108010	rond. .281	0,233	2108010	rond. .0281	Ondulata	**14,70**	**8,90**	**0,00**	**2.500**
0,841	1109002	occh. 90 R	0,918	2109002	occh. 090 R	Bombata	**18,50**	**9,50**	**5,50**	**2.000**
0,950	1193002	occh. 9300 R				Bombata	**19,60**	**9,50**	**7,40**	**2.000**
1,238	1196002	occh. 9600 R				Bombata	**23,00**	**9,50**	**7,00**	**1.000**
0,431	1109010	rond. .290	0,471	2109010	rond. .0290	Ondulata	**18,50**	**10,50**	**0,00**	**2.000**
1,288	1111002	occh. 100 R	1,397	2111002	occh. 0100 R	Bombata	**22,50**	**11,60**	**7,10**	**1.000**
1,222	1111602	occh. 122 R				Bombata	**22,00**	**12,00**	**7,20**	**1.000**
0,612	1111010	rond. .2100	0,673	2111010	rond. .02100	Ondulata	**22,00**	**12,80**	**0,00**	**1.000**
0,820	1111090	rond. .2109				Piatta	**22,10**	**14,40**	**1,50**	**1.000**
1,283	1116002	occh. 160 R	1,386	2116002	occh. 0160 R	Bombata	**24,00**	**14,80**	**5,90**	**1.000**
0,860	1116102	occh. 161 R	0,930	2116102	occh. 0161 R	Bombata	**20,20**	**14,80**	**6,00**	**1.000**
0,637	1116010	rond. .2160	0,700	2116010	rond. .02160	Ondulata	**24,00**	**15,70**	**0,00**	**1.000**
2,300	1116802	occh. 170 R	2,860	2116802	occh. 0170 R	Bombata	**30,00**	**15,40**	**7,40**	**500**
1,067	1116810	rond. .2170	1,580	2116810	rond. .02170	Ondulata	**29,00**	**16,60**	**0,00**	**500**
3,250	1119002	occh. 190 R	3,433	2119002	occh. 0190 R	Bombata	**34,00**	**20,00**	**7,50**	**250**
1,600	1116920	rond. .2190	2,000	2116920	rond. .02190	Ondulata	**34,00**	**21,50**	**0,00**	**250**
1,200	1151502	occh. 515 R				Bombata	**30,00**	**21,50**	**4,00**	**500**
0,603	1113000	occh. 13 OVALE	0,630	2113000	occh. 013 OVALE	Bombata	**18,00 - 8,00**	**13,40 - 3,40**	**5,00**	**1.000**
0,187	1113010	rond. .213 OVALE	0,218	2113010	rond. .0213 OVALE	Bombata	**18,00 - 8,00**	**18,20 - 4,20**	**0,50**	**1.000**
1,011	1117000	occh. 17 OVALE	0,927	2117000	occh. 017 OVALE	Bombata	**23,50 - 9,50**	**18,00 - 4,00**	**5,70**	**1.000**
0,342	1117010	rond. .217 OVALE	0,390	2117010	rond. .0217 OVALE	Bombata	**23,50 - 9,50**	**19,30 - 5,30**	**0,60**	**1.000**
1,302	1122000	occh. 22 OVALE	1,470	2122000	occh. 022 OVALE	Bombata	**28,00 - 10,00**	**22,50 - 4,50**	**6,10**	**1.000**
0,436	1122010	rond. .222 OVALE	0,490	2122010	rond. .0222 OVALE	Bombata	**28,00 - 10,00**	**24,00 - 6,00**	**0,60**	**1.000**
2,457	1132000	occh. 32 OVALE	2,643	2132000	occh. 032 OVALE	Bombata	**39,50 - 13,70**	**31,50 - 5,70**	**6,10**	**500**

OCCHIELLI UNIFICATI - STANDARD EYELETS

H.20 -> 100 OU15 | H.20 -> 130 OU20 | H.25 -> 110 OU22 | H.25 -> 160 OU25 | H.20 -> 200 OU30 | H.30 -> 185 OU35 | H.30 -> 200 OU40 | H.40 -> 90 OU45 | H.40 -> 170 OU50 | H.40 -> 110 OU60

RIVETTI AUTOFORANTI - SELF PUNCHING RIVETS

70/60 | 70/70 | 70/80 | 70/90 | 90/80 | 110/70 | 110/80 | 110/100

RIVETTI DOPPI - DOUBLE RIVETS

T 40 | G 40

T 50 | G 50

G 50\C

T 60 | G 60

G 60/C | T 60 SF

T 70 | G 70/8 | G 70/8 T6

G 70/8 C | T 70 SF

T 90 | G 90/8

G 90/8 C | T 90 SF

T 110 | G 110/8 | G 110/9 | G 110/10 | G 110/11

G 110/8 C | T 110 SF

T 130 | G 130/11 | G 130/14

G 130/11 C | T 130 SF

DIMENSIONI REALI - ACTUAL SIZE

Occhielli Unificati e Rivetti

Standard Eyelets and Rivets

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Weight ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,305	1400713	rivet. 70/60 PERF		2400713	rivet. 070/060 PERF	Bombata	**7,00**	**3,70**	**4,80**	**5.000**
0,337	1400723	rivet. 70/70 PERF	0,344	2400723	rivet. 070/070 PERF	Bombata	**7,00**	**3,70**	**6,00**	**5.000**
0,362	1400733	rivet. 70/80 PERF	0,413	2400733	rivet. 070/080 PERF	Bombata	**7,00**	**3,70**	**7,10**	**5.000**
0,428	1400743	rivet. 70/90 PERF				Bombata	**7,00**	**3,70**	**8,90**	**5.000**
			0,540	2400903	rivet. 090/050 PERF	Bombata	**9,00**	**3,80**	**5,00**	**5.000**
0,540	1400913	rivet. 90/60 PERF				Bombata	**9,00**	**3,80**	**6,00**	**2.500**
0,546	1400933	rivet. 90/80 PERF				Bombata	**9,00**	**3,80**	**8,00**	**2.500**
0,804	1401023	rivet. 110/70 PERF				Bombata	**11,00**	**3,80**	**6,80**	**2.500**
0,828	1401033	rivet. 110/80 PERF				Bombata	**11,00**	**3,80**	**7,90**	**2.500**
0,982	1401053	rivet. 110/100 PERF				Bombata	**11,00**	**3,80**	**10,00**	**2.500**
0,072	1409400	rivet. T.40	0,080	2409400	rivet. T.040	Bombata	**4,00**	**2,40**	**2,60**	**10.000**
0,055	1429400	rivet. G.40	0,075	2429400	rivet. G.040	Piatta	**4,40**	**1,80**	**4,80**	**10.000**
0,095	1409500	rivet. T.50	0,092	2409500	rivet. T.050	Bombata	**4,80**	**2,80**	**2,20**	**10.000**
			0,167	2409510	rivet. T.050 T7	Bombata	**7,00**	**2,80**	**2,20**	**10.000**
0,066	1429500	rivet. G.50	0,065	2429500	rivet. G.050	Piatta	**4,80**	**2,20**	**4,80**	**10.000**
0,112	1429510	rivet. G.50/C	0,110	2429510	rivet. G.050/C	Bombata	**4,80**	**2,20**	**4,50**	**10.000**
0,132	1409600	rivet. T.60	0,132	2409600	rivet. T.060	Bombata	**5,60**	**3,20**	**2,80**	**10.000**
			0,145	2409610	rivet. T.060 SF	Sfera	**5,60**	**3,20**	**2,80**	**10.000**
0,122	1429600	rivet. G.60	0,121	2429600	rivet. G.060	Piatta	**6,40**	**2,60**	**6,50**	**10.000**
0,161	1429610	rivet. G.60/C	0,173	2429610	rivet. G.060 C	Bombata	**5,60**	**2,60**	**6,00**	**10.000**
			0,173	2429614	rivet. G.060 C s.f.	Bombata	**5,60**	**2,60**	**6,20**	**10.000**
0,177	1410700	rivet. T.70	0,218	2410700	rivet. T.070	Bombata	**7,00**	**3,80**	**3,20**	**10.000**
			0,254	2410710	rivet. T.070 SF	Sfera	**6,80**	**3,80**	**2,50**	**10.000**
			0,184	2410720	rivet. T.070 TP	Piatta	**6,90**	**3,80**	**3,10**	**10.000**
0,167	1420700	rivet. G.70/8	0,218	2420700	rivet. G.070/8	Piatta	**7,70**	**3,10**	**7,50**	**10.000**
0,240	1420710	rivet. G.70/8 C	0,303	2420710	rivet. G.070/8 C	Bombata	**7,00**	**3,10**	**7,40**	**10.000**
0,148	1420720	rivet. G.70/8 T6	0,178	2420720	rivet. G.070/8 T6	Piatta	**6,00**	**3,10**	**7,50**	**10.000**
			0,241	2420730	rivet. G.070/8 C TP s.f.	Piatta	**6,90**	**3,10**	**7,30**	**10.000**
	1420750	rivet. G.70/9 C				Bombata				**10.000**
			0,290	2420760	rivet. G.070/10 C	Bombata	**7,00**	**3,10**	**9,10**	**10.000**
0,332	1410900	rivet. T.90	0,345	2410900	rivet. T.090	Bombata	**9,20**	**3,80**	**3,00**	**5.000**
			0,361	2410910	rivet. T.090 SF	Sfera	**8,80**	**3,80**	**2,10**	**5.000**
			0,344	2410920	rivet. T.090 TP	Piatta	**9,20**	**3,80**	**3,10**	**5.000**
0,169	1420900	rivet. G.90/8	0,160	2420900	rivet. G.090/8	Piatta	**7,50**	**3,10**	**7,70**	**5.000**
0,386	1420910	rivet. G.90/8 C	0,400	2420910	rivet. G.090/8 C	Bombata	**9,20**	**3,10**	**7,70**	**5.000**
			0,398	2420920	rivet. G.090/7 C	Bombata	**8,80**	**3,10**	**7,00**	**5.000**
0,460	1420930	rivet. G.90/9 C				Bombata	**9,20**	**3,10**	**9,00**	**5.000**
0,425	1411100	rivet. T.110	0,479	2411100	rivet. T.0110	Bombata	**11,00**	**3,80**	**3,00**	**5.000**
			0,597	2411110	rivet. T.0110 SF	Sfera	**11,00**	**3,80**	**2,50**	**5.000**

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Weight ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,252	1421000	rivet. G.110/8	0,300	2421000	rivet. G.0110/8	Piatta	**10,00**	**3,20**	**8,00**	**5.000**
0,534	1421010	rivet. G.110/8 C	0,580	2421010	rivet. G.0110/8 C	Bombata	**11,00**	**3,20**	**8,00**	**5.000**
0,280	1421020	rivet. G.110/9	0,287	2421020	rivet. G.0110/9	Piatta	**10,00**	**3,20**	**9,00**	**5.000**
0,354	1421100	rivet. G.110/10				Piatta	**10,00**	**3,20**	**10,00**	**5.000**
0,490	1421110	rivet. G.110/11				Piatta	**11,50**	**3,20**	**11,00**	**5.000**
0,613	1421120	rivet. G.110/10 C	0,660	2421120	rivet. G.0110/10 C	Bombata	**11,00**	**3,20**	**10,00**	**5.000**
0,745	1411300	rivet. T.130	0,767	2411300	rivet. T.0130	Bombata	**13,00**	**3,80**	**4,00**	**2.500**
0,870	1413700	rivet. T.130 SF				Sfera	**13,80**	**3,80**	**3,00**	**2.500**
0,404	1421300	rivet. G.130/11	0,419	2421300	rivet. G.0130/11	Piatta	**11,60**	**3,20**	**11,60**	**2.500**
0,883	1421310	rivet. G.130/11 C	0,895	2421310	rivet. G.0130/11 C	Bombata	**13,00**	**3,20**	**10,60**	**2.500**
0,570	1421330	rivet. G.130/14	0,582	2421330	rivet. G.0130/14	Piatta	**11,60**	**3,20**	**14,00**	**2.500**

Note

Notes

Note

Notes

Occhielli Piatti e Bombati

Flats and Rounded Eyelets

SERIE - 30 - SERIES

037 P | 0230 | 0302/3

SERIE - 60 - SERIES

067 1/3 P | 067 2/3 P | 0260 | 0602/3 | 0602/4

SERIE - 70 - SERIES

APPLICAZIONE STANDARD
STANDARD APPLICATION



070/5 P | 0270 | 0702/5

APPLICAZIONE STANDARD
STANDARD APPLICATION



SERIE - 80 - SERIES

081 P | 081 2/3 P | 0281 | 0802/3 | 081

SERIE - 90 - SERIES

092 P | 090 P | 090 2/3 P | 0290 | 0902/3 | 0902 | 0922

SERIE - 100 - SERIES

0100 P | 0100 1/3 P | 02100 | 0102/3 | 0102/5

DIMENSIONI REALI - ACTUAL SIZE

Occhielli Piatti e Bombati

Flats and Rounded Eyelets

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Weight ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,163	1103702	occh. 37 P R	0,212	2103702	occh. 037 P R	Piatta	**9,40**	**4,00**	**4,00**	**5.000**
0,180	1103722	occh. 37 1/2 P R	0,238	2103722	occh. 037 1/2 P R	Piatta	**9,40**	**4,00**	**5,00**	**5.000**
			0,197	2130232	occh. 0302/3 R	Bombata	**9,40**	**4,00**	**3,30**	**5.000**
0,055	1142300	rond. .230	0,055	2142300	rond. .0230	Ondulata	**7,40**	**4,70**	**0,00**	**10.000**
			0,362	2106732	occh. 067 P R	Piatta	**12,00**	**5,00**	**5,50**	**5.000**
0,330	1106752	occh. 67 1/3 P R	0,322	2106752	occh. 067 1/3 P R	Piatta	**12,00**	**5,00**	**4,50**	**5.000**
0,282	1106782	occh. 67 2/3 P R	0,282	2106782	occh. 067 2/3 P R	Piatta	**12,00**	**5,00**	**3,10**	**5.000**
			0,296	2106772	occh. 0602/3 R	Bombata	**12,00**	**5,00**	**3,40**	**5.000**
			0,340	2106792	occh. 0602/4 R	Bombata	**12,00**	**5,00**	**4,40**	**5.000**
0,100	1142600	rond. .260	0,100	2142600	rond. .0260	Ondulata	**9,50**	**5,70**	**0,00**	**10.000**
			0,403	2107052	occh. 070/5 P R	Piatta	**13,00**	**6,20**	**5,30**	**2.500**
			0,418	2107252	occh. 0702/5 R	Bombata	**13,00**	**6,20**	**5,40**	**2.500**
0,138	1142700	rond. .270	0,158	2142700	rond. .0270	Ondulata	**11,70**	**7,00**	**0,00**	**5.000**
0,575	1108002	occh. 81 R	0,541	2108002	occh. 081 R	Bombata	**14,80**	**8,10**	**5,50**	**2.500**
0,570	1108332	occh. 81 P R	0,528	2108332	occh. 081 P R	Piatta	**14,80**	**8,10**	**6,00**	**2.500**
0,425	1108382	occh. 81 2/3 P R	0,420	2108382	occh. 081 2/3 P R	Piatta	**14,80**	**8,10**	**3,40**	**2.500**
			0,438	2108232	occh. 0802/3 R	Bombata	**14,80**	**8,10**	**3,40**	**2.500**
0,211	1108010	rond. .281	0,233	2108010	rond. .0281	Ondulata	**14,70**	**8,90**	**0,00**	**2.500**
0,823	1109332	occh. 90 P R	0,889	2109332	occh. 090 P R	Piatta	**18,50**	**9,50**	**5,60**	**2.000**
0,699	1109382	occh. 90 2/3 P R	0,754	2109382	occh. 090 2/3 P R	Piatta	**18,50**	**9,50**	**3,80**	**2.000**
0,931	1109532	occh. 92 P R	0,994	2109532	occh. 092 P R	Piatta	**20,00**	**9,50**	**5,60**	**2.000**
0,820	1109402	occh. 902 R	0,878	2109402	occh. 0902 R	Bombata	**18,50**	**9,50**	**5,60**	**2.000**
1,024	1109602	occh. 922 R	1,000	2109602	occh. 0922 R	Bombata	**20,00**	**9,50**	**5,60**	**2.000**
			0,740	2109232	occh. 0902/3 R	Bombata	**18,50**	**9,50**	**3,40**	**2.000**
0,431	1109010	rond. .290	0,471	2109010	rond. .0290	Ondulata	**18,50**	**10,50**	**0,00**	**2.000**
1,080	1111322	occh. 100 1/3 P R	1,171	2111322	occh. 0100 1/3 P R	Piatta	**22,50**	**12,00**	**5,20**	**1.000**
1,150	1111332	occh. 100 P R	1,270	2111332	occh. 0100 P R	Piatta	**22,50**	**12,00**	**6,40**	**1.000**
			1,150	2110232	occh. 0102/3 R	Bombata	**22,50**	**12,00**	**4,00**	**1.000**
1,257	1111402	occh. 102/5 R	1,300	2111402	occh. 0102/5 R	Bombata	**22,50**	**12,00**	**6,00**	**1.000**
0,612	1111010	rond. .2100	0,673	2111010	rond. .02100	Ondulata	**22,00**	**12,80**	**0,00**	**1.000**

Occhielli Piatti e Bombati

Flats and Rounded Evelets

SERIE - 150 - SERIES

0150 P

02160

0152

SERIE - 170 - SERIES

0170 P

02170

0172

APPLICAZIONE STANDARD
STANDARD APPLICATION



SERIE - 190 - SERIES

APPLICAZIONE STANDARD
STANDARD APPLICATION



0194/6 P

0191/6

0190/6 P

02190

0192/6

SERIE - 210 - SERIES

0214/6 P

02210

0211/6

DIMENSIONI REALI - ACTUAL SIZE

Occhielli Piatti e Bombati

Flats and Rounded Eyelets

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Weight ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
1,427	1116602	occh. 150 P R	1,533	2116602	occh. 0150 P R	Piatta	**25,50**	**14,00**	**6,00**	**500**
1,427	1116652	occh. 152 R	1,533	2116652	occh. 0152 R	Bombata	**25,50**	**14,00**	**6,00**	**500**
0,637	1116010	rond. .2160	0,700	2116010	rond. .02160	Ondulata	**24,00**	**15,70**	**0,00**	**1.000**
2,040	1116702	occh. 170 P R	2,480	2116702	occh. 0170 P R	Piatta	**28,50**	**15,40**	**6,10**	**500**
2,070	1116752	occh. 172 R	2,582	2116752	occh. 0172 R	Bombata	**28,50**	**15,40**	**6,00**	**500**
1,067	1116810	rond. .2170	1,580	2116810	rond. .02170	Ondulata	**29,00**	**16,60**	**0,00**	**500**
4,300	1116902	occh. 190/6 P R	4,433	2116902	occh. 0190/6 P R	Piatta	**38,00**	**20,00**	**7,40**	**250**
			2,700	2116912	occh. 0191/6 R	Bombata	**30,40**	**20,00**	**7,00**	**250**
			4,433	2116952	occh. 0192/6 R	Bombata	**38,00**	**20,00**	**7,40**	**250**
3,300	1116942	occh. 194/6 P R	3,500	2116942	occh. 0194/6 P R	Piatta	**34,00**	**20,00**	**7,30**	**250**
1,600	1116920	rond. .2190	2,000	2116920	rond. .02190	Ondulata	**34,00**	**21,50**	**0,00**	**250**
			4,280	2121162	occh. 0211/6 R	Bombata	**39,00**	**24,80**	**7,20**	**200**
4,000	1121462	occh. 214/6 P R	4,200	2121462	occh. 0214/6 P R	Piatta	**39,00**	**24,80**	**6,70**	**200**
			2,481	2122210	rond. .02210	Ondulata	**39,00**	**25,80**	**0,00**	**200**

Note

Notes

Occhielli Femmina

Female Eyelets

F 02702

F02602

F 02302

F 02802

F 02902

F 02102

F 02152

F 02172

F 02191

F 02192

F 02211

F 02214 P

F 02190 P

F 02194 P

F 02170 P

F 02150 P

F 02100 P

F 0290 P

F 0280 P

F 0230 P

F 0260 P

F 0270 P

APPLICAZIONE OCCHIELLO MASCHIO - FEMMINA
EYELET APPLICATION MALE - FEMALE

FASE - 1 - STEP



D...../2	D...../3
SPESSORI 1 - 2 mm THICKNESS 1 - 2 mm	SPESSORI 2 - 3 mm THICKNESS 2 - 3 mm
D...../4	**D...../5**
SPESSORI 3 - 4 mm THICKNESS 3 - 4 mm	SPESSORI 4 - 5 mm THICKNESS 4 - 5 mm

DIMENSIONI REALI - ACTUAL SIZE

Occhielli Femmina

Female Eyelets

Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,131	2203090	occh.fem. F 0230 P	Piatta	**9,40**	**4,50**	**0,60**	**2.500**
0,132	2230290	occh.fem. F 02302	Bombata	**9,40**	**4,50**	**0,60**	**2.500**
0,215	2206090	occh.fem. F 0260 P	Piatta	**12,00**	**5,50**	**0,70**	**2.000**
0,226	2260290	occh.fem. F 02602	Bombata	**12,00**	**5,50**	**0,70**	**2.000**
0,246	2207090	occh.fem. F 0270 P	Piatta	**13,00**	**6,70**	**0,80**	**1.000**
0,248	2270290	occh.fem. F 02702	Bombata	**13,00**	**6,70**	**0,80**	**1.000**
0,290	2208090	occh.fem. F 0280 P	Piatta	**14,80**	**8,60**	**0,90**	**1.000**
0,318	2280290	occh.fem. F 02802	Bombata	**14,80**	**8,60**	**0,90**	**1.000**
0,570	2209090	occh.fem. F 0290 P	Piatta	**18,50**	**10,10**	**1,00**	**500**
0,575	2290290	occh.fem. F 02902	Bombata	**18,50**	**10,10**	**1,00**	**500**
0,470	2290390	occh.fem. F 02903	Bombata	**16,70**	**10,10**	**0,80**	**500**
0,800	2210090	occh.fem. F 02100 P	Piatta	**22,50**	**12,60**	**1,00**	**250**
0,885	2210290	occh.fem. F 02102	Bombata	**22,50**	**12,60**	**1,00**	**250**
0,700	2210390	occh.fem. F 02103	Bombata	**20,40**	**12,60**	**1**	**250**
1,000	2215090	occh.fem. F 02150 P	Piatta	**25,50**	**14,60**	**1,00**	**250**
1,000	2215290	occh.fem. F 02152	Bombata	**25,50**	**14,60**	**1,00**	**250**
0,867	2215390	occh.fem. F 02153	Bombata	**23,00**	**14,60**	**1,00**	**250**
1,747	2217090	occh.fem. F 02170 P	Piatta	**28,50**	**16,00**	**1,10**	**200**
1,827	2217290	occh.fem. F 02172	Bombata	**28,50**	**16,00**	**1,10**	**200**
2,300	2219490	occh.fem. F 02194 P	Piatta	**34,00**	**20,80**	**0,70**	**250**
1,560	2219190	occh.fem. F 02191	Bombata	**30,40**	**20,80**	**0,90**	**250**
2,967	2219090	occh.fem. F 02190 P	Piatta	**38,00**	**20,80**	**0,70**	**200**
3,233	2219290	occh.fem. F 02192	Bombata	**38,00**	**20,80**	**1,50**	**200**
2,808	2221190	occh.fem. F 02211	Bombata	**39,00**	**25,50**	**0,90**	**200**
2,846	2221490	occh.fem. F 02214 P	Piatta	**39,00**	**25,50**	**0,80**	**200**

Note

Notes

Occhielli Doppia Testa

Double Head Eyelets

D 070/2 P

D 060/2 P

D 030/2 P

D 0211/3

D 0192/2

D 080/2 P

D 090/2 P

D 0191/2

D 0100/2 P

APPLICAZIONE OCCHIELLO MASCHIO - MASCHIO
EYELET APPLICATION MALE - MALE

FASE - **1** - STEP



FASE - **2** - STEP



D...../2	D...../3
SPESSORI 1 - 2 mm	SPESSORI 2 - 3 mm
THICKNESS 1 - 2 mm	THICKNESS 2 - 3 mm

D 0172/2

D 0150/2 P

D 0152/2

D 0170/2 P

D 0102/2

D 0194/2 P

D 0902/2

D 0802/2

D 190/2 P

D 0214/3 P

D 0302/2

D 0602/2

D 0702/2

DIMENSIONI REALI - ACTUAL SIZE

Occhielli Doppia Testa

Double Head Evelets

Mat. Ottone / Brass							
Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
				Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,169	2203720	occh. D 030/2 P	Piatta	9,40	3,90	2,10	2.500
0,190	2203730	occh. D 030/3 P	Piatta	9,40	4,00	3,10	2.500
0,212	2203740	occh. D 030/4 P	Piatta	9,40	4,00	4,00	2.500
0,177	2230220	occh. D 0302/2	Bombata	9,40	4,00	2,30	2.500
0,198	2230230	occh. D 0302/3	Bombata	9,40	4,00	3,30	2.500
0,259	2206020	occh. D 060/2 P	Piatta	12,00	5,00	2,10	2.000
0,282	2206030	occh. D 060/3 P	Piatta	12,00	5,00	3,10	2.000
0,309	2206040	occh. D 060/4 P	Piatta	12,00	5,00	4,50	2.000
0,362	2206050	occh. D 060/5 P	Piatta	12,00	5,00	5,50	2.000
0,274	2260220	occh. D 0602/2	Bombata	12,00	5,00	2,40	2.000
0,296	2260230	occh. D 0602/3	Bombata	12,00	5,00	3,40	2.000
0,340	2260240	occh. D 0602/4	Bombata	12,00	5,00	4,40	2.000
0,384	2260250	occh. D 0602/5	Bombata	12,00	5,00	5,50	2.000
0,453	2260260	occh. D 0602/6	Bombata	12,00	5,00	6,90	2.000
0,286	2207020	occh. D 070/2 P	Piatta	13,00	6,20	2,40	1.000
0,328	2207030	occh. D 070/3 P	Piatta	13,00	6,20	3,40	1.000
0,375	2207040	occh. D 070/4 P	Piatta	13,00	6,20	4,30	1.000
0,395	2207050	occh. D 070/5 P	Piatta	13,00	6,20	5,30	1.000
0,302	2270220	occh. D 0702/2	Bombata	13,00	6,20	2,50	1.000
0,332	2270230	occh. D 0702/3	Bombata	13,00	6,20	3,50	1.000
0,420	2270250	occh. D 0702/5	Bombata	13,00	6,20	5,40	1.000
0,370	2208020	occh. D 080/2 P	Piatta	14,80	8,10	2,40	1.000
0,420	2208030	occh. D 080/3 P	Piatta	14,80	8,10	3,40	1.000
0,480	2208040	occh. D 080/4 P	Piatta	14,80	8,10	4,40	1.000
0,528	2208050	occh. D 080/5 P	Piatta	14,80	8,10	6,00	1.000
0,395	2280220	occh. D 0802/2	Bombata	14,80	8,10	2,40	1.000
0,438	2280230	occh. D 0802/3	Bombata	14,80	8,10	3,40	1.000
0,564	2280250	occh. D 0802/5	Bombata	14,80	8,10	5,50	1.000
0,620	2280260	occh. D 0802/6	Semibombata	14,80	8,10	5,50	1.000
0,775	2280270	occh. D 0802/7	Semibombata	14,80	8,10	7.30	1.000
0,660	2209020	occh. D 090/2 P	Piatta	18,50	9,50	2,40	500
0,715	2209030	occh. D 090/3 P	Piatta	18,50	9,50	3,40	500
0,806	2209040	occh. D 090/4 P	Piatta	18,50	9,50	4,60	500
0,811	2209050	occh. D 090/5 P	Piatta	18,50	9,50	5,60	500
0,994	2209250	occh. D 092/5 P	Piatta	20,00	9,50	5,60	500
0,675	2290220	occh. D 0902/2	Bombata	18,50	9,50	2,40	500
0,740	2290230	occh. D 0902/3	Bombata	18,50	9,50	3,40	500
0,903	2290250	occh. D 0902/5	Bombata	18,50	9,50	5,60	500
0,953	2290260	occh. D 0902/6	Semibombata	18,50	9,50	6,30	500

Occhielli Doppia Testa

Double Head Eyelets

Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,947	2210020	occh. D 0100/2 P	Piatta	**22,50**	**12,00**	**2,50**	**250**
1,007	2210030	occh. D 0100/3 P	Piatta	**22,50**	**12,00**	**3,50**	**250**
1,171	2210050	occh. D 0100/5 P	Piatta	**22,50**	**12,00**	**5,20**	**250**
1,270	2210060	occh. D 0100/6 P	Piatta	**22,50**	**12,00**	**6,40**	**250**
1,050	2210220	occh. D 0102/2	Bombata	**22,50**	**12,00**	**3,00**	**250**
1,100	2210230	occh. D 0102/3	Bombata	**22,50**	**12,00**	**4,00**	**250**
1,210	2210240	occh. D 0102/4	Bombata	**22,50**	**12,00**	**4,50**	**250**
1,334	2210250	occh. D 0102/5	Bombata	**22,50**	**12,00**	**6,00**	**250**
1,180	2215020	occh. D 0150/2 P	Piatta	**25,50**	**14,00**	**2,70**	**250**
1,280	2215030	occh. D 0150/3 P	Piatta	**25,50**	**14,00**	**3,70**	**250**
1,390	2215040	occh. D 0150/4 P	Piatta	**25,50**	**14,00**	**4,70**	**250**
1,533	2215060	occh. D 0150/6 P	Piatta	**25,50**	**14,00**	**6,00**	**250**
1,200	2215220	occh. D 0152/2	Bombata	**25,50**	**14,00**	**2,80**	**250**
1,280	2215230	occh. D 0152/3	Bombata	**25,50**	**14,00**	**3,80**	**250**
1,533	2215250	occh. D 0152/5	Bombata	**25,50**	**14,00**	**6,00**	**250**
1,653	2215260	occh. D 0152/6	Bombata	**25,50**	**14,00**	**7,00**	**250**
1,947	2217020	occh. D 0170/2 P	Piatta	**28,50**	**15,40**	**2,80**	**200**
2,040	2217030	occh. D 0170/3 P	Piatta	**28,50**	**15,40**	**3,60**	**200**
2,482	2217060	occh. D 0170/6 P	Piatta	**28,50**	**15,40**	**6,10**	**200**
2,133	2217220	occh. D 0172/2	Bombata	**28,50**	**15,40**	**3,00**	**200**
2,293	2217230	occh. D 0172/3	Bombata	**28,50**	**15,40**	**4,00**	**200**
2,582	2217250	occh. D 0172/5	Bombata	**28,50**	**15,40**	**6,00**	**200**
2,733	2219420	occh. D 0194/2 P	Piatta	**34,00**	**20,00**	**2,90**	**250**
3,000	2219430	occh. D 0194/3 P	Piatta	**34,00**	**20,00**	**3,90**	**250**
3,467	2219460	occh. D 0194/6 P	Piatta	**34,00**	**20,00**	**7,30**	**250**
2,000	2219120	occh. D 0191/2	Bombata	**30,40**	**20,00**	**3,00**	**250**
2,120	2219130	occh. D 0191/3	Bombata	**30,40**	**20,00**	**4,30**	**250**
2,700	2219160	occh. D 0191/6	Bombata	**30,40**	**20,00**	**7,00**	**250**
3,433	2219020	occh. D 0190/2 P	Piatta	**38,00**	**20,00**	**2,90**	**200**
3,733	2219030	occh. D 0190/3 P	Piatta	**38,00**	**20,00**	**3,90**	**200**
4,433	2219060	occh. D 0190/6 P	Piatta	**38,00**	**20,00**	**7,40**	**200**
3,633	2219220	occh. D 0192/2	Bombata	**38,00**	**20,00**	**3,50**	**200**
3,867	2219230	occh. D 0192/3	Bombata	**38,00**	**20,00**	**4,50**	**200**
4,433	2219260	occh. D 0192/6	Bombata	**38,00**	**20,00**	**7,40**	**200**
3,560	2221130	occh. D 0211/3	Bombata	**39,00**	**24,80**	**4,20**	**200**
4,462	2221170	occh. D 0211/7	Bombata	**39,00**	**24,80**	**8,20**	**200**
3,560	2221430	occh. D 0214/3 P	Piatta	**39,00**	**24,80**	**3,70**	**200**

Note

Notes

Occhielli Ovali Piatti e Bombati

Flats and Rounded Eyelets



D 01611\3

F 021611



013 P

D 013\3 P

013 B

D 013\3 B

013

D 013\3

0213

017 P

D 017\3 P

017 B

D 017\3 B

017

D 017\3

0217

022 P

D 022\3 P

023 B

D 023\3 B

022

D 022\3

0222

032 B

D 032\3 B

032

D 032\3

0232

032 P

D 032\3 P

D 032\2 P

D 032\1 P

F 0232 P

DIMENSIONI REALI - ACTUAL SIZE

Occhielli Ovali Piatti e Bombati

Flats and Rounded Eyelets

Mat. Ottone / Brass

Peso-Weig. kg/1000 + - 5%	Cod.	Descrizione - Description	FormaTesta Head Form	Dimensioni - Dimension mm Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,630	2113000	occh. 013 OVALE	Bombata	**8,00 - 18,00**	**3,40 - 13,40**	**5,00**	1.000
0,703	2113100	occh. 013 P OVALE	Piatta	**9,50 - 19,50**	**3,40 - 13,40**	**5,00**	1.000
0,707	2113200	occh. 013 B OVALE	Bombata	**9,50 - 19,50**	**3,40 - 13,40**	**5,00**	1.000
0,218	2113010	rond. .0213 OVALE	Bombata	**18,00 - 8,00**	**18,20 - 4,20**	**0,50**	1.000
0,927	2117000	occh. 017 OVALE	Bombata	**23,50 - 9,50**	**18,00 - 4,00**	**5,70**	1.000
1,013	2117100	occh. 017 P OVALE	Piatta	**25,00 - 11,00**	**18,00 - 4,00**	**5,50**	1.000
1,027	2117200	occh. 017 B OVALE	Bombata	**25,00 - 11,00**	**18,00 - 4,00**	**5,50**	1.000
0,390	2117010	rond. .0217 OVALE	Bombata	**23,50 - 9,50**	**19,30 - 5,30**	**0,60**	1.000
1,470	2122000	occh. 022 OVALE	Bombata	**28,00 - 10,00**	**22,50 - 4,50**	**5,80**	1.000
1,700	2122100	occh. 022 P OVALE	Piatta	**30,00 - 12,00**	**22,70 - 4,70**	**5,40**	1.000
1,690	2123000	occh. 023 B OVALE	Bombata	**30,00 - 12,00**	**22,70 - 4,70**	**5,40**	1.000
0,490	2122010	rond. .0222 OVALE	Bombata	**28,00 - 10,00**	**24,00 - 6,00**	**0,60**	1.000
2,643	2132000	occh. 032 OVALE	Bombata	**39,50 - 13,70**	**31,50 - 5,70**	**6,10**	500
2,814	2132100	occh. 032 P OVALE	Piatta	**42,00 - 16,00**	**31,50 - 5,50**	**5,10**	500
2,800	2132200	occh. 032 B OVALE	Leg.Bombata	**42,00 - 16,00**	**31,50 - 5,70**	**5,00**	500
1,300	2132010	rond. .0232 OVALE	Bombata	**41,00 - 14,00**	**32,50 - 6,50**	**2,50**	500
0,625	2116110	rond. .021611 Orbitale	Ondulata	**25,00 - 20,00**	**17,00 - 12,00**	**0,00**	250
0,950	2216120	occh. D 01611/2 Orbitale	Leg.Bombata	**25,00 - 20,00**	**15,90 - 11,10**	**3,10**	250
1,030	2216130	occh. D 01611/3 Orbitale	Leg.Bombata	**25,00 - 20,00**	**15,90 - 11,10**	**4,10**	250
1,165	2216140	occh. D 01611/4 Orbitale	Leg.Bombata	**25,00 - 20,00**	**15,90 - 11,10**	**5,30**	250
0,700	2216190	occh.fem. F 021611 Orbitale	Leg.Bombata	**25,00 - 20,00**	**16,60 - 11,60**	**0,70**	250
0,487	2213200	occh. D 013/2 Ovale	Bombata	**18,00 - 8,00**	**13,40 - 3,40**	**2,80**	500
0,580	2213210	occh. D 013/2 B Ovale	Bombata	**19,50 - 9,50**	**13,40 - 3,40**	**3,00**	500
0,580	2213220	occh. D 013/2 P Ovale	Piatta	**19,50 - 9,50**	**13,40 - 3,40**	**3,00**	500
0,567	2213300	occh. D 013/3 Ovale	Bombata	**18,00 - 8,00**	**13,40 - 3,40**	**3,80**	500
0,667	2213310	occh. D 013/3 B Ovale	Bombata	**19,50 - 9,50**	**13,40 - 3,40**	**4,00**	500
0,653	2213320	occh. D 013/3 P Ovale	Piatta	**19,50 - 9,50**	**13,40 - 3,40**	**4,00**	500
0,660	2217100	occh. D 017/2 Ovale	Bombata	**23,50 - 9,50**	**18,00 - 4,00**	**3,20**	500
0,800	2217110	occh. D 017/2 B Ovale	Bombata	**25,00 - 11,00**	**18,00 - 4,00**	**3,20**	500
0,787	2217120	occh. D 017/2 P Ovale	Piatta	**25,00 - 11,00**	**18,00 - 4,00**	**3,30**	500
0,820	2217300	occh. D 017/3 Ovale	Bombata	**23,50 - 9,50**	**18,00 - 4,00**	**4,20**	500
0,920	2217310	occh. D 017/3 B Ovale	Bombata	**25,00 - 11,00**	**18,00 - 4,00**	**4,20**	500
0,887	2217320	occh. D 017/3 P Ovale	Piatta	**25,00 - 11,00**	**18,00 - 4,00**	**4,30**	500
1,100	2222200	occh. D 022/2 Ovale	Bombata	**28,00 - 10,00**	**22,50 - 4,50**	**3,30**	500
1,275	2222300	occh. D 022/3 Ovale	Bombata	**28,00 - 10,00**	**22,50 - 4,50**	**4,30**	500
1,340	2222210	occh. D 022/2 P Ovale	Piatta	**30,00 - 12,00**	**22,50 -4,50**	**3,30**	500
1,500	2222310	occh. D 022/3 P Ovale	Piatta	**30,00 - 12,00**	**22,50 - 4,50**	**4,30**	500
1,360	2223200	occh. D 023/2 B Ovale	Bombata	**30,00 - 12,00**	**22,50 - 4,50**	**3,30**	500
1,525	2223300	occh. D 023/3 B Ovale	Bombata	**30,00 - 12,00**	**22,50 - 4,50**	**4,30**	500
2,029	2232020	occh. D 032/2 Ovale	Bombata	**39,50 - 13,70**	**31,50 - 5,70**	**3,20**	250
2,214	2232030	occh. D 032/3 Ovale	Bombata	**39,50 - 13,70**	**31,50 - 5,70**	**4,20**	250
2,228	2232110	occh. D 032/1 P Ovale	Piatta	**42,00 - 16,00**	**31,50 - 5,50**	**2,40**	250
2,429	2232120	occh. D 032/2 P Ovale	Piatta	**42,00 - 16,00**	**31,50 - 5,50**	**3,20**	250
2,614	2232130	occh. D 032/3 P Ovale	Piatta	**42,00 - 16,00**	**31,50 - 5,50**	**4,20**	250
2,571	2232230	occh. D 032/3 B Ovale	Leg.Bombata	**42,00 - 16,00**	**31,50 - 5,70**	**4,00**	250
1,729	2232190	occh.fem. F 0232 P Ovale	Piatta	**42,00 - 16,00**	**32,50 - 6,50**	**0,90**	250

Nuove Forme Testa

New Head Form

D 034/4 PT

8110

D 0901/5 P

0903

D 0101/5 P

D 0101/4

0103

D 0157/3 PL

0150 PA

0153

0156 SF.

0156 VIN.

D 0151/5

0170 PA

0173

0176 DB

0193

DIMENSIONI REALI - ACTUAL SIZE

Nuove Forme Testa

New Head Form

Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Peso ≈ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,528	2108102	occh. 08110 PUNT. R	Bombata	**14,80**	**8,10**	**6,00**	**2.500**
0,770	2109412	occh. 0903 R	Bombata	**16,70**	**9,50**	**5,40**	**2.000**
1,100	2110300	occh. 0103 R	Bombata	**20,40**	**12,00**	**5,60**	**1.000**
1,413	2116682	occh. 0153 R	Bombata	**23,00**	**14,00**	**6,00**	**500**
1,306	2116502	occh. 0150 PA R	Piatta Asolata	**25,50**	**14,00**	**6,00**	**250**
1,578	2115012	occh. 0156 R Vintage	Martellata	**25,50**	**14,00**	**6,00**	**500**
1,540	2115022	occh. 0156 Sfere R	Piatta Semisf.	**25,50**	**14,00**	**6,00**	**500**
2,200	2117300	occh. 0173 R	Bombata	**25,70**	**15,40**	**6,00**	**500**
2,460	2117602	occh. 0176 DB R	Doppi Bordo	**28,50**	**15,40**	**6,00**	**500**
3,667	2119362	occh. 0193/6 R	Bombata	**34,00**	**20,00**	**6,90**	**250**
0,225	2203430	occh. D 034/3 PT	Piatta Trafilata	**8,00**	**3,90**	**3,10**	**2.500**
0,262	2203440	occh. D 034/4 PT	Piatta Trafilata	**8,00**	**3,90**	**4,10**	**2.500**
0,290	2203450	occh. D 034/5 PT	Piatta Trafilata	**8,00**	**3,90**	**5,20**	**2.500**
0,635	2290151	occh. D 0901/5 P	Piatta	**14,50**	**9,50**	**5,40**	**500**
0,575	2290320	occh. D 0903/2	Bombata	**16,70**	**9,50**	**2,10**	**500**
0,710	2290340	occh. D 0903/4	Bombata	**16,70**	**9,50**	**4,10**	**500**
0,673	2210131	occh. D 0101/3 P	Piatta	**18,00**	**12,00**	**3,10**	**250**
0,850	2210151	occh. D 0101/5 P	Piatta	**18,00**	**12,00**	**5,00**	**250**
0,920	2210161	occh. D 0101/6 P	Piatta	**18,00**	**12,00**	**6,00**	**250**
0,660	2210140	occh. D 0101/4	Bombata	**17,00**	**12,00**	**3,90**	**250**
0,980	2210330	occh. D 0103/3	Bombata	**20,40**	**12,00**	**4,50**	**250**
1,060	2210340	occh. D 0103/4	Bombata	**20,40**	**12,00**	**4,50**	**250**
0,770	2215130	occh. D 0151/3	Semibombata	**20,00**	**14,00**	**3,70**	**250**
0,970	2215150	occh. D 0151/5	Semibombata	**20,00**	**14,00**	**6,00**	**250**
1,230	2215330	occh. D 0153/3	Bombata	**23,00**	**14,00**	**4,00**	**250**
1,350	2215340	occh. D 0153/4	Bombata	**23,00**	**14,00**	**4,70**	**250**
2,320	2215730	occh. D 0157/3 PL	Piatta	**30,40**	**13,80**	**3,70**	**250**

Note

Notes

Occhielli Personalizzati

Personalized Eyelets

SERIE STANDARD - STANDARD SERIES

3524 | 3522 | 4524 | 48 | 6620 1/3 | 6620 | 65 | 65 1/4 | 68 | 68 1/2

68 3/4 | 6822 | 68 1/2 E | 75 | 78

85 | 95 | 105 | 155 | 175

SERIE DOPPIA TESTA - DOUBLE HEAD SERIES



D 0305 /... P | D 02145 /... P

D 03025 /... | D 02115 /...

D 0175 /... P | D 0255 /... P | D 0325 /... P | D 01765 /... DB

DIMENSIONI REALI - ACTUAL SIZE

Occhielli Personalizzati

Personalized Eyelets

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Weight ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
			0,206	2103602	occh. 035 R	Piatta Pers.	**9,40**	**4,00**	**4,00**	**10.000**
	1135221	occh. 3522 S	0,234	2135221	occh. 03522 S	Leg.Bombata	**9,40**	**4,00**	**5,00**	**10.000**
	1135222	occh. 3522 R	0,255	2135222	occh. 03522 R	Leg.Bombata	**9,40**	**4,00**	**5,00**	**10.000**
0,178	1103551	occh. 3524 T.LIN.S	0,231	2103551	occh. 03524 T.LIN.S	Leg.Bombata	**9,40**	**4,00**	**4,50**	**10.000**
0,184	1103552	occh. 3524 T.LIN.R	0,231	2103552	occh. 03524 T.LIN.R	Leg.Bombata	**9,40**	**4,00**	**4,50**	**10.000**
0,184	1135241	occh. 3524 S	0,231	2135241	occh. 03524 S	Leg.Bombata	**9,40**	**4,00**	**4,50**	**10.000**
0,184	1135242	occh. 3524 R	0,233	2135242	occh. 03524 R	Leg.Bombata	**9,40**	**4,00**	**4,50**	**10.000**
0,224	1145241	occh. 4524 S	0,294	2145241	occh. 04524 S	Leg.Bombata	**10,00**	**4,60**	**5,30**	**10.000**
0,224	1145242	occh. 4524 R	0,290	2145242	occh. 04524 R	Leg.Bombata	**10,00**	**4,60**	**5,30**	**10.000**
0,262	1104801	occh. 48 S		2104801	occh. 048 S	Piatta	**11,00**	**4,60**	**5,30**	**5.000**
0,259	1104802	occh. 48 R	0,320	2104802	occh. 048 R	Piatta	**11,00**	**4,60**	**5,30**	**5.000**
			0,254	2166192	occh. 06620 1/3 R	Leg.Bombata	**10,10**	**5,00**	**4,00**	**5.000**
0,243	1166201	occh. 6620 T.LIN.S	0,302	2166201	occh. 06620 T.LIN.S	Leg.Bombata	**10,10**	**5,00**	**5,00**	**5.000**
0,243	1166202	occh. 6620 T.LIN.R	0,302	2166202	occh. 06620 T.LIN.R	Leg.Bombata	**10,10**	**5,00**	**5,00**	**5.000**
0,229	1166211	occh. 6620 S	0,302	2166211	occh. 06620 S	Leg.Bombata	**10,10**	**5,00**	**5,00**	**5.000**
0,213	1166212	occh. 6620 R	0,281	2166212	occh. 06620 R	Leg.Bombata	**10,10**	**5,00**	**5,00**	**5.000**
			0,329	2166222	occh. 06622 R	Leg.Bombata	**10,10**	**5,00**	**6,20**	**5.000**
			0,300	2106642	occh. 065 1/3 R	Piatta Pers.	**11,50**	**5,00**	**3,90**	**5.000**
0,292	1106651	occh. 65 S	0,326	2106651	occh. 065 S	Piatta	**11,50**	**5,00**	**5,00**	**5.000**
0,258	1106652	occh. 65 R	0,332	2106652	occh. 065 R	Piatta	**11,50**	**5,00**	**5,00**	**5.000**
0,294	1106661	occh. 65 1/4 S	0,345	2106661	occh. 065 1/4 S	Piatta	**11,50**	**5,00**	**5,60**	**5.000**
0,297	1106662	occh. 65 1/4 R	0,338	2106662	occh. 065 1/4 R	Piatta	**11,50**	**5,00**	**5,60**	**5.000**
				2106671	occh. 065 1/2 S	Piatta	**11,50**	**5,00**	**6,20**	**5.000**
	1106531	occh. 68 S	0,359	2106531	occh. 068 S	Piatta	**12,50**	**5,00**	**5,00**	**5.000**
	1106532	occh. 68 R	0,359	2106532	occh. 068 R	Piatta	**12,50**	**5,00**	**5,00**	**5.000**
0,375	1106541	occh. 68 1/2 FAS.S	0,419	2106541	occh. 068 1/2 FAS.S	Piatta	**12,50**	**5,00**	**6,40**	**5.000**
0,400	1106542	occh. 68 1/2 FAS.R	0,449	2106542	occh. 068 1/2 FAS.R	Piatta	**12,50**	**5,00**	**6,40**	**5.000**
0,419	1106551	occh. 68 1/2 SEC.S	0,419	2106551	occh. 068 1/2 SEC.S	Piatta	**12,50**	**5,00**	**6,40**	**5.000**
0,400	1106552	occh. 68 1/2 SEC.R	0,449	2106552	occh. 068 1/2 SEC.R	Piatta	**12,50**	**5,00**	**6,40**	**5.000**
0,382	1106821	occh. 68 1/2 S	0,417	2106821	occh. 068 1/2 S	Piatta	**12,50**	**5,00**	**6,40**	**5.000**
0,418	1106822	occh. 68 1/2 R	0,417	2106822	occh. 068 1/2 R	Piatta	**12,50**	**5,00**	**6,40**	**5.000**
0,373	1168221	occh. 6822 S	0,414	2168221	occh. 06822 S	Leg.Bombata	**12,50**	**5,00**	**6,20**	**5.000**
0,411	1168222	occh. 6822 R	0,412	2168222	occh. 06822 R	Leg.Bombata	**12,50**	**5,00**	**6,20**	**5.000**
				2168241	occh. 06824 S	Leg.Bombata	**12,50**	**5,00**	**5,50**	**5.000**
			0,396	2168242	occh. 06824 R	Leg.Bombata	**12,50**	**5,00**	**5,50**	**5.000**
0,443	1168341	occh. 68 3/4 S		2168341	occh. 068 3/4 S	Piatta	**12,50**	**5,00**	**7,40**	**5.000**
0,464	1168342	occh. 68 3/4 R		2168342	occh. 068 3/4 R	Piatta	**12,50**	**5,00**	**7,40**	**5.000**
0,402	1106872	occh. 68 1/2 E R	0,403	2106872	occh. 068 1/2 E R	Esagonale	**13,00 - 11,50**	**5,00**	**6,40**	**5.000**
0,370	1107751	occh. 75 S		2107751	occh. 075 S	Piatta	**12,00**	**6,20**	**5,60**	**5.000**

Occhielli Personalizzati

Personalized Eyelets

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Weight ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
0,370	1107752	occh. 75 R		2107752	occh. 075 R	Piatta	**12,00**	**6,20**	**5,60**	**5.000**
0,450	1107781	occh. 78 S		2107781	occh. 078 S	Piatta	**13,00**	**6,20**	**5,60**	**5.000**
0,450	1107782	occh. 78 R		2107782	occh. 078 R	Piatta	**13,00**	**6,20**	**5,60**	**5.000**
	1107791	occh. 78 1/4 S	0,459	2107791	occh. 078 1/4 S	Piatta	**13,00**	**6,20**	**6,10**	**5.000**
	1107792	occh. 78 1/4 R	0,459	2107792	occh. 078 1/4 R	Piatta	**13,00**	**6,20**	**6,10**	**5.000**
0,564	1108502	occh. 85 R	0,536	2108502	occh. 085 R	Piatta	**14,80**	**8,10**	**5,80**	**2.500**
0,800	1109502	occh. 95 R	0,891	2109502	occh. 095 R	Piatta	**18,50**	**9,50**	**5,60**	**2.000**
1,100	1111502	occh. 105 1/3 R	1,170	2111502	occh. 0105 1/3 R	Piatta	**22,50**	**12,00**	**5,30**	**1.000**
1,180	1111522	occh. 105 R	1,260	2111522	occh. 0105 R	Piatta	**22,50**	**12,00**	**6,40**	**1.000**
1,427	1111552	occh. 155 R	1,533	2111552	occh. 0155 R	Piatta	**25,50**	**14,00**	**6,00**	**500**
2,060	1116852	occh. 175 R	2,480	2116852	occh. 0175 R	Piatta	**28,50**	**15,40**	**6,10**	**500**
			0,167	2203052	occh. D 0305/2 P	Piatta Pers.	**9,40**	**4,00**	**2,10**	**2.500**
			0,190	2203053	occh. D 0305/3 P	Piatta Pers.	**9,40**	**4,00**	**3,10**	**2.500**
			0,212	2203054	occh. D 0305/4 P	Piatta Pers.	**9,40**	**4,00**	**4,00**	**2.500**
			0,237	2203055	occh. D 0305/5 P	Piatta Pers.	**9,40**	**4,00**	**4,90**	**2.500**
			0,259	2206052	occh. D 0605/2 P	Piatta Pers.	**12,00**	**5,00**	**2,10**	**2.000**
			0,282	2206053	occh. D 0605/3 P	Piatta Pers.	**12,00**	**5,00**	**3,10**	**2.000**
			0,330	2206054	occh. D 0605/4 P	Piatta Pers.	**12,00**	**5,00**	**4,50**	**2.000**
			0,355	2206055	occh. D 0605/5 P	Piatta Pers.	**12,00**	**5,00**	**5,50**	**2.000**
				2260252	occh. D 06025/2	Bombata Pers.	**12,00**	**5,00**	**2,40**	**2.000**
				2260253	occh. D 06025/3	Bombata Pers.	**12,00**	**5,00**	**3,40**	**2.000**
			0,286	2207052	occh. D 0705/2 P	Piatta Pers.	**13,00**	**6,20**	**2,40**	**1.000**
			0,316	2207053	occh. D 0705/3 P	Piatta Pers.	**13,00**	**6,20**	**3,40**	**1.000**
				2270252	occh. D 07025/2	Bombata Pers.	**13,00**	**6,20**	**2,50**	**1.000**
			0,357	2270253	occh. D 07025/3	Bombata Pers.	**13,00**	**6,20**	**3,50**	**1.000**
			0,440	2270255	occh. D 07025/5	Bombata Pers.	**13,00**	**6,20**	**5,40**	**1.000**
			0,380	2208052	occh. D 0805/2 P	Piatta Pers.	**14,80**	**8,10**	**2,40**	**1.000**
			0,420	2208053	occh. D 0805/3 P	Piatta Pers.	**14,80**	**8,10**	**3,40**	**1.000**
			0,500	2208054	occh. D 0805/4 P	Piatta Pers.	**14,80**	**8,10**	**4,40**	**1.000**
			0,555	2208055	occh. D 0805/5 P	Piatta Pers.	**14,80**	**8,10**	**6,00**	**1.000**
				2280252	occh. D 08025/2	Bombata Pers.	**14,80**	**8,10**	**2,40**	**1.000**
			0,456	2280253	occh. D 08025/3	Bombata Pers.	**14,80**	**8,10**	**3,40**	**1.000**
			0,651	2209052	occh. D 0905/2 P	Piatta Pers.	**18,50**	**9,50**	**2,40**	**500**
			0,733	2209053	occh. D 0905/3 P	Piatta Pers.	**18,50**	**9,50**	**3,40**	**500**
			0,900	2209055	occh. D 0905/5 P	Piatta Pers.	**18,50**	**9,50**	**5,60**	**500**
				2290252	occh. D 09025/2	Bombata Pers.	**18,50**	**9,50**	**2,40**	**500**
			0,740	2290253	occh. D 09025/3	Bombata Pers.	**18,50**	**9,50**	**3,40**	**500**
			0,893	2290255	occh. D 09025/5	Bombata Pers.	**18,50**	**9,50**	**5,60**	**500**
			0,575	2290352	occh. D 09035/2	Bombata Pers.	**16,70**	**9,50**	**2,10**	**500**

Occhielli Personalizzati

Personalized Eyelets

Mat. Ferro / Iron			Mat. Ottone / Brass			Forma Testa Head Form	Dimensioni - Dimension mm			
Weight ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description	Peso ≃ Kg/1000	Cod.	Descrizione - Description		Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head	Pz. x busta Pcs for bag
			0,710	2290354	occh. D 09035/4	Bombata Pers.	**16,70**	**9,50**	**4,10**	**500**
			0,993	2209255	occh. D 0925/5 P	Piatta Pers.	**20,00**	**9,50**	**5,60**	**500**
			0,940	2210052	occh. D 01005/2 P	Piatta Pers.	**22,50**	**12,00**	**2,50**	**250**
			1,030	2210053	occh. D 01005/3 P	Piatta Pers.	**22,50**	**12,00**	**3,50**	**250**
			1,190	2210055	occh. D 01005/5 P	Piatta Pers.	**22,50**	**12,00**	**5,20**	**250**
				2210252	occh. D 01025/2	Bombata Pers.	**22,50**	**12,00**	**3,00**	**250**
			1,110	2210253	occh. D 01025/3	Bombata Pers.	**22,50**	**12,00**	**4,00**	**250**
			1,200	2210254	occh. D 01025/4	Bombata Pers.	**22,50**	**12,00**	**4,50**	**250**
			1,280	2210255	occh. D 01025/5	Bombata Pers.	**22,50**	**12,00**	**5,60**	**250**
			1,060	2210354	occh. D 01035/4	Bombata Pers.	**20,40**	**12,00**	**4,50**	**250**
			1,110	2210355	occh. D 01035/5	Bombata Pers.	**20,40**	**12,00**	**5,50**	**250**
			1,190	2215052	occh. D 01505/2 P	Piatta Pers.	**25,50**	**14,00**	**2,70**	**250**
			1,280	2215053	occh. D 01505/3 P	Piatta Pers.	**25,50**	**14,00**	**3,70**	**250**
			1,380	2215054	occh. D 01505/4 P	Piatta Pers.	**25,50**	**14,00**	**4,50**	**250**
			1,547	2215056	occh. D 01505/6 P	Piatta	**25,50**	**14,00**	**6,00**	**250**
				2215252	occh. D 01525/2	Bombata Pers.	**25,50**	**14,00**	**2,80**	**250**
			1,373	2215253	occh. D 01525/3	Bombata Pers.	**25,50**	**14,00**	**3,80**	**250**
			1,400	2215254	occh. D 01525/4	Bombata Pers.	**25,50**	**14,00**	**4,50**	**250**
			1,230	2215353	occh. D 01535/3	Bombata Pers.	**23,00**	**14,00**	**4,00**	**250**
			1,307	2215354	occh. D 01535/4	Bombata Pers.	**23,00**	**14,00**	**4,70**	**250**
			1,947	2217052	occh. D 01705/2 P	Piatta Pers.	**28,50**	**15,40**	**2,80**	**200**
			2,140	2217053	occh. D 01705/3 P	Piatta Pers.	**28,50**	**15,40**	**3,60**	**200**
				2217252	occh. D 01725/2	Bombata Pers.	**28,50**	**15,40**	**3,00**	**200**
			2,240	2217253	occh. D 01725/3	Bombata Pers.	**28,50**	**15,40**	**4,00**	**200**
			2,540	2217255	occh. D 01725/5	Bombata	**28,50**	**15,40**	**6,00**	**200**
			1,880	2217454	occh. D 01745/4	Bombata Pers.	**24,40**	**15,40**	**4,70**	**200**
			2,040	2217653	occh. D 01765/3 DB	Doppio B.Pers.	**28,50**	**15,40**	**3,20**	**200**
				2219052	occh. D 01905/2 P	Piatta Pers.	**38,00**	**20,00**	**2,90**	**200**
			3,567	2219053	occh. D 01905/3 P	Piatta Pers.	**38,00**	**20,00**	**3,90**	**200**
			4,433	2219056	occh. D 01905/6 P	Piatta Pers.	**38,00**	**20,00**	**7,40**	**200**
				2219252	occh. D 01925/2	Bombata Pers.	**38,00**	**20,00**	**3,50**	**200**
				2219253	occh. D 01925/3	Bombata Pers.	**38,00**	**20,00**	**4,50**	**200**
			4,433	2219256	occh. D 01925/6	Bombata	**38,00**	**20,00**	**7,40**	**200**
			4,231	2221456	occh. D 02145/6 P	Piatta Pers.	**39,00**	**24,80**	**6,70**	**200**
			2,614	2232530	occh. D 0325/3 P Ovale	Piatta Pers.	**42,00 - 16,00**	**31,50 - 5,50**	**4,20**	**250**

Finiture Verniciate “Rotover”

“Rotover” Painted Finishing

Finiture

Finishing

MATERIALI - MATERIALS

FERRO Fe GRE. | OTTONE Ot GRE. | INOX In GRE.

FINITURE FREE SU OT. GRE. - FREE FINISHING ON OT. GRE.

GRE. LUC. 060 | GRE. VERN. 010 | GRE. VERN. ROT. 011 | GRE. LUC. VERN. R. 070 | GRE. DARK 018

FINITURE GALVANICHE FREE - FREE GALVANIC FINISHING

NICHEL FREE 901 | NICH. FREE VERN. 951 | NICH. FREE VSB 941 | NICH. NERO FREE 921 | NICH. FR. SC. NE. 922 | NICH. FREE. OPA. 952 | ARG. ANT. FREE 912 | DORATO FREE 905 | DOR. OPA. FREE 955

OTTONE FREE 903 | OTT. ANT. FREE 904 | OTT. ANT. HOB 704 | RAMATO 006 | BRONZO CHIARO 007 | BRONZATO 002 | BRONZATO NERO 009 | RAME NERO 923

BRUNITO ELE. FR. 902 | CAN. FUC. FREE 917 | CAN. FUC. FREE VERNIC. 920 | NIC. ANT. FREE 908 | ZINCATO NERO 099 | ZINCATO B. 000 | RAME NERO ETR. 924 | RAME ANT. ETR. 925 | BRONZ. HOB 702

NICH. LUC. FREE 961 | DOR. LUC. FREE 965 | CAN. FUC. FR. LUC. 977 | OTT. ANT. LEV. 964 | ARG. ANT. LEV. 972 | NICH. FR. OPA. LEV. 962

ZINCATO SAT. 013 | ZINCATO ANT. 008 | ZINCATO BLUE 014 | ZINC. L. BWN. 015 | ZINC. D. BWN. 016

FINITURE GALVANICHE NON FREE - NO FREE GALVANIC FINISHING

NICHEL 001 | OTTON. ZAP. 003 | CANNA FUCILE 017 | DORATO 005

NICHEL LUC. 061 | NICHEL PAL. LUC. 713 | DORATO LUC. 065 | ORO CH. LUC. 075 | CAN. FUC. LUC. 077

FINITURE SPECIALI A RICHIESTA
SPECIAL FINISHES ON DEMAND

FINITURE VERNICIATE TELAIO - PAINTED FINISHING SPRAY

TLXP0000047
"LUCIDO"

TSLP000047
"SEMI LUCIDO"

TOPP00047
"OPACO"

FINITURE GALVANICHE ROTO FREE - ROTO GALVANIC FINISHES FREE

Descrizione Abbreviata Short Description	Cod.finitura Code Finish	Descrizione Estesa Extended Description	Materiale Material
ZINCATO B.	000	ZINCATO BIANCO FREE	Ferro e Ottone
ZINC.ANT.	008	ZINCATO ANTICO FREE	Ferro e Ottone
ZINC.SAT.	013	ZINCATO SATINATO FREE	Ferro e Ottone
ZINC.BLUE	014	ZINCATO TONALIZZATO BLU FREE	Ferro e Ottone
ZINC.L.BWN.	015	ZINCATO TONALIZZA.BRONZO CHIARO FREE	Ferro e Ottone
ZINC.D.BWN.	016	ZINCATO TONALIZZA.BRONZO SCURO FREE	Ferro e Ottone
ZINC.NERO.	099	ZINCATO NERO	Ferro
BRONZATO.	002	BRONZATO FREE	Ferro e Ottone
BRONZAT.C.	007	BRONZATO CHIARO FREE	Ferro e Ottone
BRONZAT.N.	009	BRONZATO NERO FREE	Ferro e Ottone
BR.FRE.HOB	702	BRONZATO FREE HOB	Ferro
BR.ELE.FR.	902	BRONZATO ELETTROLITICO FREE	Ferro e Ottone
OT.A.F.HOB	704	OTTONE ANTICO FREE HOB	Ferro
OTTON.FRE.	903	OTTONATO FREE	Ferro e Ottone
OT.AN.FRE.	904	OTTONE ANTICO FREE	Ferro e Ottone
OT.AN.FR.CHIARO	914	OTTONE ANTICO FREE CHIARO	Ferro e Ottone
DORATO FR.	905	DORATO FREE FLASH	Ferro e Ottone
DOR.OP.FR.	955	DORATO OPACO FREE	Ferro e Ottone
ORO CH.FREE	995	ORO CHIARO FREE FLASH	Ferro e Ottone
ORO CH.FRE 020	996	ORO CHIARO FREE SPESS.020 µm	Ottone
DORATO FR.	F05	DORATO FREE FLASH	Ferro e Ottone
NIK.FREE.	901	NICKEL FREE	Ferro e Ottone
NIKEL ANT.FREE	908	NIKEL ANTICO FREE	Ferro e Ottone
NIK.NE.FR.	921	NICKEL NERO FREE	Ferro e Ottone
NK.F.s.NE.	922	NICKEL FREE + SCRITTA NERA	Ferro e Ottone
NIK.FR.VE.	951	NICKEL FREE ZAPONATO	Ferro e Ottone
NK.FR.OPA.	952	NICKEL FREE OPACO	Ferro e Ottone
NK.FREE SL.VE.	953	NICKEL FREE SEMI LUCIDO ZAPONATO	Ferro e Ottone
CAN.FUC.F.	917	CANNA FUCILE FREE	Ferro e Ottone
CA.FUC.FR.VE.ROT.	920	CANNA FUCILE FREE VERNICIATO TRASPARENTE	Ferro e Ottone
ARG.A.FRE.	912	ARGENTO ANTICO FREE	Ottone
RAMATO.	006	RAMATO FREE	Ferro e Ottone
RAME NERO	923	RAME NERO FREE	Ferro e Ottone
R.NE.V.ET.	924	RAME NERO VERDE ETRUSCO FREE	Ferro e Ottone
R.AN.V.ET.	925	RAME ANTICO VERDE ETRUSCO FREE	Ferro e Ottone
NK.FR.VSB.	941	NICKEL FREE ALTA PROTEZIONE	Ottone
BRONZATO VSB.	942	BRONZATO FREE ALTA PROTEZIONE	Ottone
OTTON.FR.VSB.	943	OTTONATO FREE ALTA PROTEZIONE	Ottone
NK.LU.FRE	961	NICKEL LUCIDO FREE	Ottone Vibrolucidato
NK.FR.OP.LEV.	962	NICKEL FREE OPACO LEVIGATO	Ottone Vibrolucidato
OT.AN.LEV.	964	OTTONE ANTICO LEVIGATO FREE	Ottone Vibrolucidato
BR.LEV.FR.	969	BRONZATO LEVIGATO FREE	Ottone Vibrolucidato
DOR.LU.FR.	965	DORATO LUCIDO FREE FLASH	Ottone Vibrolucidato
ORO CH.LU.FR.	975	ORO CHIARO LUCIDO FREE FLASH	Ottone Vibrolucidato
ORO CH.LU.FR.020	976	ORO CHIARO LUCIDO FREE SPESS.020 µm	Ottone Vibrolucidato
DOR.OP.FR.LEV.	F56	DORATO OPACO FREE LEVIGATO FLASH	Ottone Vibrolucidato
DOR.LU.FR.	F65	DORATO LUCIDO FREE FLASH	Ottone Vibrolucidato
ARG.A.LEV.	972	ARGENTO ANTICO LEVIGATO FREE	Ottone Vibrolucidato
CA.FU.LU.FR.	977	CANNA FUCILE LUCIDO FREE	Ottone Vibrolucidato
PALL.FR.LUC.020	F714	PALLADIO LUCIDO FREE 020 µm	Ottone Vibrolucidato

Finiture

Finishing

FINITURE GALVANICHE ROTO NON FREE - ROTO GALVANIC FINISHES NOT FREE

Descrizione Abbreviata Short Description	Cod.finitura Code Finish	Descrizione Estesa Extended Description	Materiale Material
NICKEL.	001	NICKEL	Ferro e Ottone
NK.VER.ROT.	019	NIKEL VERNICIATO TRASPARENTE	Ferro e Ottone
OTTONAT.Z.	003	OTTONATO ZAPONATO	Ferro e Ottone
DORATO.	005	DORATO FLASH	Ferro e Ottone
ORO 020	012	ORO SPESS.020 µm	Ottone
DORATO OP.	055	DORATO OPACO FLASH	Ferro e Ottone
ORO CHIARO	095	ORO CHIARO FLASH	Ferro e Ottone
ORO CHIARO 020	096	ORO CHIARO SPESS. 020 µm	Ottone
ORO SOFT	097	ORO SOFT FLASH	Ottone
ORO SOFT 020	098	ORO SOFT SPESS.020 µm	Ottone
DORATO.	N05	DORATO FLASH	Ottone
NKT+ORO CHIA.FH	T095	NKT + ORO CHIARO FLASH	Ottone
CANNA FUC.	017	CANNA FUCILE	Ferro e Ottone
CAN.FUC.VER.ROT.	020	CANNA FUCILE VERNICIATO TRASPARENTE	Ferro e Ottone
NICKEL NE.	021	NICKEL NERO	Ferro e Ottone
NIK.OPACO	051	NICKEL OPACO	Ferro e Ottone
NK.NERO SCURO	N21	NICKEL NERO SCURO	Ottone
NK.PALLADIO	705	NICKEL PALLADIO FLASH	Ferro e Ottone
NK.PALLADIO 020	706	NICKEL PALLADIO SPESS. 020 µm	Ottone
NKT+NK.PALLADIO	T705	NKT + NICKEL PALLADIO FLASH	Ottone
NKT+NK.PALL.020	T706	NKT + NICKEL PALLADIO SPESS.020 µm	Ottone
NIKEL LUC.	061	NICKEL LUCIDO	Ottone Vibrolucidato
NK.OP.LEV.	062	NICKEL OPACO LEVIGATO	Ottone Vibrolucidato
DORAT.LUC.	065	DORATO LUCIDO FLASH	Ottone Vibrolucidato
ORO LUC. 020	066	ORO LUCIDO SPESS. 020 µm	Ottone Vibrolucidato
ORO CH.LUC.	075	ORO CHIARO LUCIDO FLASH	Ottone Vibrolucidato
ORO CH.LUC.020	076	ORO CHIARO LUCIDO SPESS. 020 µm	Ottone Vibrolucidato
ORO SOFT LUC.	078	ORO SOFT LUCIDO FLASH	Ottone Vibrolucidato
ORO SOFT LUC.020	079	ORO SOFT LUCIDO SPESS. 020 µm	Ottone Vibrolucidato
ORO CHIA.OP.LEV.	094	ORO CHIARO OPACO LEVIGATO FLASH	Ottone Vibrolucidato
RORAT.LUC.	N65	DORATO LUCIDO FLASH	Ottone Vibrolucidato
NKT+ORO LUC.020	T066	NKT + ORO LUCIDO SPESS.020 µm	Ottone
NKT+ORO CH.LU.FH	T075	NKT + ORO CHIARO LUCIDO FLASH	Ottone
NKT+ORO CH.L.020	T076	NKT + ORO CHIARO LUCIDO SPESS.020 µm	Ottone
NKT+ORO SOFT L.FH	T078	NKT + ORO SOFT LUCIDO FLASH	Ottone
NKT+ORO CH.L.050	T085	NKT + ORO CHIARO LUCIDO SPESS.050 µm	Ottone
C.FUC.LUC.	077	CANNA FUCILE LUCIDO	Ottone Vibrolucidato
NK.NERO LUC.	081	NICKEL NERO LUCIDO	Ottone Vibrolucidato
NK.PAL.LUC.	713	NICKEL PALLADIO LUCIDO FLASH	Ottone Vibrolucidato
NK.PAL.LUC.020	714	NICKEL PALLADIO LUCIDO 020 µm	Ottone Vibrolucidato
NKT+PAL.LUC.FH	T713	NKT + NICKEL PALLADIO LUCIDO FLASH	Ottone
NKT+PAL.LUC.020	T714	NKT + NICKEL PALLADIO LUCIDO SPESS.020 µm	Ottone

FINITURE ROTO FREE SU OTTONE GREZZO - ROTO GALVANIC FINISHES FREE ON ROUGH BRASS

Descrizione Abbreviata Short Description	Cod.finitura Code Finish	Descrizione Estesa Extended Description	Materiale Material
GREZ.VERN.	010	GREZZO ZAPONATO FREE	Ottone
GR.VE.ROT.	011	GREZZO VERNICIATO TRASPARENTE FREE	Ottone
GREZ.DARK	018	OTTONE VERNICIATO SATINATO NERO FREE	Ottone
GREZ.LUC.	060	GREZZO LUCIDO FREE	Ottone Vibrolucidato
GR.LUC.VE.	070	GREZZO LUCIDO VERNICIATO TRASP. FREE	Ottone Vibrolucidato

FINITURE VERNICIATE (CARTELLA 04/14 - PAINTED FINISHES FILE 04/14)

Descrizione Abbreviata Short Description	Cod.finitura Code Finish	Descrizione Estesa Extended Description	Materiale Material
COLORE	COD.CARTELLA	VERNICIATO ROTO FREE	Ferro e Ottone

FINITURE SPECIALI A RICHIESTA - SPECIAL FINISHES ON DEMAND

OCCHIELLI BICOLORE STANDARD - TWO COLORED STANDARDS EYELETS

B 30

B 60

B 70

OCCHIELLI BICOLORE MASCHIO+FEMMINA - TWO COLORED MALE+FEMALE EYELETS

030R + F 0230 P

060 R + F 0260 P

D 0101/4 + F 02100 P

D 0151/5 + F 02150 P

D 0191/6 + F 02190 P

Ricambi Manuali e Applicatrici

Set of Die and Application Machines



Pressa pneumatica 404
Pneumatic Machine 404

Pressetta Manuale a Leva Centrale G.E.T.
Manual Machine with Central Lever G.E.T.

No. 2



No. 3

Pressetta Manuale a Leva Centrale G.E.T. 250
Manual Machine with Central Lever G.E.T. 250

No. 4

RICAMBI MANUALI - SET OF DIE

Perforatore *Perforator* | Perforatore a Sfera *Ball Perforator* | Occhielli Unificati *Standard Eyelets* | Rivetti *Rivets* | Rullino *Rolled* | Stella *Star* | Vela Rullo *Rolled Grommet* | Ovale Stella *Oval Star* | Doppia Testa *Double Head* | Ovali DF *Oval DF*



ROND. MOPLEN 230 ROND. MOPLEN 2190

Peso-Weig. kg/1000 ± 5%	Cod.	Descrizione - Description	FormaTesta Head Form	Dimensioni - Dimension mm			Pz. x busta Pcs for bag			
				Ø testa - head	Ø foro - hole	H.Sot.Testa H.und.head				
0,020	9142300	rond.mop. 230	Piatta	**7,50**	**5,00**	**0,90**	10.000			
0,060	9142600	rond.mop. 260	Piatta	**11,00**	**6,00**	**0,90**	10.000			
0,050	9142700	rond.mop. 270	Piatta	**11,50**	**7,50**	**0,90**	5.000			
0,070	9108010	rond.mop. 281	Piatta	**15,00**	**10,00**	**0,90**	2.500			
0,200	9109010	rond.mop. 290	Piatta	**17,00**	**11,00**	**1,00**	2.000			
0,210	9111010	rond.mop. 2100	Piatta	**21,00**	**13,50**	**1,00**	1.000			
0,220	9116010	rond.mop. 2160	Piatta	**25,00**	**16,00**	**1,00**	1.000			
0,580	9116810	rond.mop. 2170	Piatta	**30,00**	**18,00**	**1,40**	500			
0,660	9116920	rond.mop. 2190	Piatta	**34,00**	**21,00**	**1,40**	250			

Note

Notes

Notes

OMS®

ACCANTO A TE NEL MONDO!...
...SCEGLI SERVIZIO E QUALITÀ

SERVICE AND QUALITY...
...NEXT TO YOU WORLDWIDE!

OMS Italia S.r.l.
Viale Hanoi, 30
50065 Pontassieve (FI) Italia
Tel. 055 316017-8 - Fax 055 8316041
P. IVA 06596930484
Codice Univoco SUBM70N





CONTATTI - CONTACTS

info:
info@oms-italia.com

Commerciale - Commercial:
fabio@oms-italia.com
silvia@oms-italia.com
chiara@oms-italia.com

Amministrazione - Administration:
laura@oms-italia.com

Logistica - Logistics:
silvia@oms-italia.com
claudio@oms-italia.com

DOVE SIAMO - WHERE TO FIND US



OMS S.r.l.

Viale Hanoi, 30, 50065 Pontassieve (FI) Italia

Tel. 055-8316017-8 Fax 055-8316041

Email: info@oms-italia.com Web: www.oms-italia.com

WWW.OMS-ITALIA.COM

OMS

ACCESSORI MADE IN ITALY